Engros-Preis : Verzeichniß pro



Mamen-Sämereie

in größtentheils selbst erbauter ganz vorzüglicher Waare

Friedrich Adolph Haage jun. in Erfurt.

Bibliotheak der Landbouw Hogeschool

Die Preise sind in preuß. Courant. - Gold und Papiere werden nach Cours berechnet. -

Tall the same of t	The man wally and the state of
1. Kohl : Samen. à Pfd. Rg. Lyr.	à Pft. Ab. Gyr.
Blumentohl oder Carviol, extra großer frühefter Erfurter 8 —	Rraut, Shilling's Queen 1 15
" " " päter affatischer 3 10	" M'Evan's, niedriges frühes
" großer kapischer später	"- Nonpareil, niedriges frühes
" " " chprischer, frühester bester 3 -	Paignton, großes frühes
englischer mittelfrüher 3 10	Birfing (Savoperfohl), Erfurter, großer gelber Binter=, extra 1 —
" " " hollandischer später 1 15	" " fleiner fester grüner Winter= 1 -
" . " " früher 1 15	" Ulmer, niedriger früher, extra
" " " fchwarzer sicilianischer 2 15	" " mittelfrüher
" " neuer von Walchern 5 —	" größter später 2 —
g - " " Saage'scher nenester frühester Zwerg-,	" Wiener, niedriger früher, extra, jum Treiben 1 15
vorzüglich zum Treiben sowie für's freie	" früher niedriger Kapuziner =
Land. Nimmt wegen seines niedrigen	" englischer, sehr fein genarbter, extra
Buchfes, wenigen und fleinen Blättern	Blumenthaler, gelber Savoher = 2 -
wenig Raum ein und liefert fehr große,	" - Utrechter, ganz gelber " 2 -
blendend weiße, sehr feste Röpfe, welche	größter Drumhead oder Trommelfopf, extra 1 —
ungewöhnlich lange und in ber größten	" Chou Marcelin, niedriger früher ausdauernder 1 20
Site geschlossen, bleiben, bringt aber	neuer englischer Waterloo-, fein genarbter 1 10
schwer Samen à Loth 2 —	" " " Victoria-, extra 1 10
" " neuer später Stadtholder, ausge-	Rohl, Bruffeler Sproffen = oder Rosen =
zeichnet, groß, fehr schon weiß und fest,	" " neuer Zwerg =
distinkt in Form 5 —	" französischer bunter Plumage =
Broccoli ober Spargelkohl, weißer 1 10	" hoher brauner frauser Winter=
" " " violetter	" " grüner " " — 25
grüner ober römischer 1 10	" niedriger grüner, extra krauser
" 12 ber besten englischen Sorten 2 bis 6 —	" " brauner " " — 15
Rraut (Kopfsohl), Erfurter, großes weißes, extra 2 10	" Cbinburger, gefüllter grüner
" " frühes mittelgroßes 1 20	Baum = oder Ruh =
" " fleines frühes festes 1 15	" Schnitt= oder Frühlings=, blauer frauser
" " blutrothes frühes Salat=, extra 2 15	" " " englischer grüner blumenkohl=
rothes frühes Salat = 2 -	blättriger — 15
" Winnigstäbter, großes weißes spisiges 2 5	Glaskohlrabi, Biener, kleinlaubige, niedrige frühe weiße 1 20
" Ulmer, kleines weißes frühes 2 —	" " " blaue 1 20
" großes spätes Centner= 2 15	_ n englische, frühe weiße
" " blutrothes Salat= 2 15	" " blaue
" Porksches, allerfrühestes weißes spisiges 1 5	" späte weiße
" großes 1 5	mittelfrühe große weiße 1 —
" hollandisches frühes weißes	Oberkohlrabi, gewöhnliche, große weiße fpate
" " fleines schwarzrothes rundes frühes 2 20	" " blaue " 25
" blutrothes frühes Salat=, großes 2 20	Rohlrüben ober Erdfohlrabi, große weiße runde
" " " fpätes großes 2 20	" " gelbe runde 8
" Drumhead, großes rundes weißes	" " neue gelbe zarte, ertra
" neues frühes Johannistags = Zwerg = Drumhead, extra 1 5	" " gelbe rothgrauhäutige Riesen= — 12
" frühestes engl. Kaiser =, sehr schön 1 15	" " weiße "— 12
" allerfrühestes Joanet ober Nantais 1 25	" neue engl. Bastard = zwischen Kohlrabi 1 10
" Braunschweiger, größtes weißes 2 —	Meer : ober Seefohl, Crambe maritima
* Pommersches, großes spiziges 2 —	9 Manual was Spillian Caman
" " fleines " 2 15	2. Wurzel: und Ruben: Samen.
" frühes Zuckerhut=	Carotten oder Möhren, holländische, furze frühe, zum Treiben . — 15
" Bleichfelder, sehr großes sußes 2 15	Sornsche, ganz frühe lange rothe
" Battersea, großes breites	" Frankfurter, dunkelrothe lange
" englisches frühes Zwerg =	Braunschweiger, lange rothe 100 Pfb. 28 Thir. — 10
" Enfield Marft: 15	" (Erfurter lange rothgelbe 100 " 28 " - 10

	- Onmen.
à Pfb. Hb. Syn.	à Pft. Re. Am
2 Ofeine Carotten ober Möhren, Saalfelber, blaggelbe furze 100 Pfb. 28 Thir 11	Salat, affatischer, großer gelber, weiß Korn, ertra 2 10
" neue seine weiße durchsichtige 25	" rothkantiger, sehr vorzüglich, weiß Korn 2 10
weiße feine, zum Schmoren	" gelber Prinzenkopf, schwarz Korn
" große violette	" blaggelber Dresbener Dauer =, weiß Korn 2 -
" neue sehr lange suße Altringham 100 Pfb. 32 Thir. — 14	" größter Schweizer, weiß Korn, ficht 8 Wochen in ber
" lange aurorafarbige von Achicourt	größten Sipe, ohne zu schießen 2 15
" sehr große weiße gruntöpfige Riefen = 100 Pfd. 24 Thir. — 9	" belle garde, sehr vorzüglich, weiß Korn 1 25
/ Phone " " abgeriebener Same 100 " 25 " — 10	" Schwedenkopf, rothlicher, braun Korn 1 20 /
" große rothe gruntöpfige Riesen= 100 " 50 " — 16	" Mailander, brauner, gelb Korn 1 20
Burgeln, Sichorien =, beste Braunschweiger	" neuer vorzüglicher Ropf-, Lactuca dicephala, schwarz Korn 2 10 \$
" lange Magdeburger	" Forellen=, großer bunter, weiß Korn 2 - j ffin
" Hafer =	" " fchwarz Korn, ertra 2 — ;
Paftinat =, runde 100 Pfd. 15 Thir. — 5	" englischer kleiner blutrother, extra 3 -
" " große lange 100 " 12 " — 4	" großer gelber Berliner, braun Korn 1 15 2
" Beterfilien=, fruhe bicke furze	" Drumhead, neuer, weiß Korn, ertra 1 25
" lange bicke späte 7	" Trappue, schwarz Korn 1 25 4
" Napontica=, große gelbe	w früher Königstopf, weiß Korn 1 15
" " feine weiße 2 —	" neuer großer westindischer, weiß Korn 2 10
" Scorzoner ober Schwarzwurzel 15	" allergrößter Chrius = , extra, weiß Korn 2 15 4 -
3ucferwurzel 25	w bester dauernder Winter=, weiß Korn 2 10
Sellerie, großer hollanbischer Knoll =	" Melange ber besten Sorten
grepte goministage stiedt	" Stechsalat, früher gelber
frausblättriger zarter niedriger Knoll=, extra 20	" Spargelfalat, schwarz Korn
neuer rosenrother Knoll =	# großer weißer römischer, weiß Korn
" " violetter "	" größer weißer, weiß korn 2 —
# gefüllter oder frausblättriger ohne Knollen	" frauser gelber Commer=, schwarz Korn
w meißer Bleich = 18	" Sachsenhäuser selbstichließender, weiß Korn 2 15
" violetter "	Endivien, von Natur gelbe, Winter =
Cole's new Crystal, weißer Dicich =	" glattblättrige Binter= 25
Baillie's Riesen ; rother Bleich =	" frausblättrige gelbe Winter =
Rerbelrüben, Scandix bulbosum	" grüne "
Rüben, hollandische, weiße plattrunde Mai	" gang große Escariol = , gelbe
" " gelbe " " 12	" " " grüne 20
" früheste weiße Schneeball =	" große weißgelbe Batavier Winter = ,
rühe gelbe Malta=	" breite grüne trause Caffeler
y Pfund - mamerikanische frühe weiße rothköpfige platte	" neue sehr feingekraus'te Move = 1 15
" gelbe platte finnlänbische	Rabinschen oder Feldsalat
" neue gelbe Robertson's Stein =, extra	" neue italienische
gelbe englische Orange=Jelly=, vorzüglich 15	" Crepis parviflora à Loth — 5
" goldgelbe runde Herbst = 15	4. Zwiebel: Samen,
" gelbe runde Bilhelmsburger	
" weiße lange französische Wasser =	Swiebel, Ersurter, runde blagrothe harte Kopf =
" Teltower oder Märkische, acht	" hollandische, gelbe suße runde
" weiße lange Herbst = ober Guckel = 100 Pfb. 24 Thir. — 71/2	" " blutrothe runde harte
1 Pfund - " neue fleine violette Petrosowoodsk	" " sitberweiße " " 1 15
# schwarze runde, sehr delikat	" schwarzrothe runde sehr feste
" gelbe lange Bortselber	" gelbe längliche Birn =
Beete ober Salatrüben, blutrothe, extra 100 Pfd. 18 Thir. — 6	" blutrothe lange Birn= 2 —
" " schwarzrothe turzlaubige, ertra — 10	" silberweiße " " 2 -
" " gelbe lange 15	" Jame's Dauer
" " runde dunkelrothe frühe	" fehr schöne große Jahr =
2 Phind " " Baffano — 12	" spanische rothe Pflanz: — 15
" " füße Castle Naudry, rothe	" " weiße "
" " " " gelbe 20	" Madeira, größte runde Riesen=, Pflanz= 1 —
" " Whyte's dunkelrothe Maulbeer=, vorzügl 15	" " große platte " " 10
Beiskohl oder Mangolb 6	Porree ober Lauch, früher Gommer =
" Gilber =	" " bickpolliger Winter= 1 —
" " frauser, extra	" " Brabanter, bicker furzer 1 10
" buntblättriger brafilianischer 15	
	5. Steckzwiebeln.
3. Kopf: Salat: Samen.	Steckzwiebeln, getrochnete, mehrere Sorten 1000 St. 1
Salat, Steinkopf, gelber früher fester, schwarz Korn 1 20	" Schalotten, große bänische (rususche) 1000 " 1 20 300
" " fester, weiß Korn	" " gewöhnliche 1000 " 1 — 300
" grüner früher fester, schwarz Korn 1 20	" Kartoffel=Zwiebel 100 " — 6 /00
w w w weiß w 1 25	Anoblauch
w brauner früher, schwarz Korn	Roccambol ober Schlangenknoblauch 1000 " 1 — 300
" bruine geel, allerfrühester runder sester, weiß Korn 1 15	6. Radies : oder Rettig : Samen.
gang früher Montre=, Kopf=, extra, weiß Korn (Gier) 1 15	Rabies, runde weiße Monats-, extra
# früher gelber hollandischer, weiß Korn	" " duntelrothe " " 9
(obige vorzüglich gut auf Frühbeete, auch fürs freie Land)	" " rosenrothe " " 9
(coult conducted has not account, and large lette cours)	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Eleanore " "

Gemüse = Samen.

	Rb. Fyr.	Rneifel = , Pahl = ober Ausläufer = Erbfen : à Bfd. Af. Ign	
Melanon	rothsleischige von Tours 25	~ " · O · I · I · D · I · · · · · · · · · · · ·	
wettonen,	frühe gelbsteischige " " — 20	" Danecroft Rival, neue, extra 5	
	Drangen = Cantaloupe	" Auvergne, vorsüglich	
"	Zotti Grossi "		
		" Prince Albert, fehr früh	
W	lange sübamerikanische Muskateller 100 " — 10		
- "	" Bocara 100 " - 8	" Emperor, frühe 4	
5000 "	Camela Havanah 100 " - 8	" Epps' Lord Raglan, ganz neu und fehr fruh	
"	Cuthill's London, extra 100 " — 8	" englische Charlton, extra	
"	fehr große griechische Königs = 100 " — 10	" de Grace, zum Treiben, 1/2' hoch 6	0
11	Ispahan - Cantaloupe	" Daniel O'Rourke, sehr früh 4 6	107
N	runde Silber= " 100 " — 8	" Erbse des Ueberflusses, neu und sehr schön	-
	französische weiße Land = à Pfb. — 20	Große Schnabel = ober Säbel = , vorzüglich 100 Pfb. 12 Thir. — 4	
11	" gelbe " " " — 20	" Könige Blasen =	
"	" Land = Cantaloupe à Loth — 5	" blaublühende Cimitar	
"	" Wasser à Ptd. 1 -	" fpäte weiße 6' hohe	
Speise = R		" Erfurter, frühe weiße Folger 100 Pfd. 6 Thir. — 21/2	
1/111 11.	Melonen-, großer, gestrickter, gelber, oft gegen	" " " grüne " 100 " 7 " — 3	
1 2	2 Gentner schwer a Pft. 5 —	Mark-, englische, niedrige weiße 4	
1 Loy "	großer gruner 3 -	" " hohe " 4	
1 - "	Vegetable Marrow, englischer Schmeer = " " 4 -	" " frühe grüne 4	
1 - "	Valparaiso, extra 6 —	" " Waterloo, größte 4	
11	länglicher virginischer	" Victoria 4	
#	großer gelber Feld =	Rungliche Marks, British Queen 6	
ii.	" grüner "	" Champion of England 6	
"	gewöhnlicher Feld =	" Waite's King of the Marrows	
Bier = Kür		" " niedrige grüne Mammoth	
at in	Angurien =	" ne plus ultra	
#	gelber Eier=	" " Knight's niedrige weiße 6	
12.	grüner länglicher ohne Ranken	" " grüne 6	
n	Herkuleskeulen =	" " hohe weiße 6	
n.	Flaschen = 3	" " " grüne 6	
	blaggelber Warzen =	Sanz grüne Imperial, 3' hoch 4	
M	weißer runder " 4	Neue Honig =, extra 100 Bfd. 12 Thir. — 4	
If	gerippter "	Spanische oder Malaga =	
"	Passion ober Kaisermute 8	Spargel=Grbsen 5	
"	Türfenbund, großer gruner	Gold = oder Bache = Erbse, vorzüglich 100 Pft. 10 Thir. — 4	
N.	" grüner mit weißem hohen Polster " " - 5	10. Bohnen : Sorten.	
19	" hellgrüner mit weißen Streifen " " - 5	# O. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
"	" rother	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer= 100 Pfc. 9 Thlr. — 3	
	" rother	Stangenbohnen, arabische, bunte oder Feuer= 100 Pfd. 9 Thlr. — 3 " weißblühende	
dl n	" rother	Stangenbohnen, arabische, bunte oder Feuer- 100 Pfd. 9 Thlr. — 3 " " weißblühende	
	" rother	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer= 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " " weißblühende	
99	" rother " " — 5 fleiner Citronen =	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer= 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " " weißblühende	
11	" rother " " — 5 kleiner Citronen = " " — 8 " Apfelsinen = " " — 8 "weißer Birn = " " — 10 gestreifter " 100 K. — 10 Apfel = à Loth — 8	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer= 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " " weißblühende	
N 17	" rother " " — 5 fleiner Citronen = " " — 8 " Upfelsinen = " " — 8 weißer Birn = " " — 10 gestreister " 100 K. — 10 Upfel = à Loth — 8 Coloquinten = , gestreister " " — 10	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer= 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " " weißblühende	
H H 17	" rother " " — 5 kleiner Citronen = " " — 8 " Apfelsinen = " " — 10 weißer Birn = " " — 10 gestreifter " 100 K. — 10 Apfel = à Coth — 8 Coloquinten = gestreifter " " — 10 " orangegelber " " — 10	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer= 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " " weißblühende	
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	" rother " " — 5 kleiner Citronen = " " — 8 " Apfelsinen = " — 8 weißer Birn =	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer= 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " " weißblühende	
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	" rother " " — 5 kleiner Citronen =	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer= 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " " weißblühende	
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	" rother " " — 5 kleiner Citronen =	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer= 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " weißblühende	
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	" rother " " — 5 kleiner Citronen = " " — 8 " Apfelsinen = " " — 8 weißer Birn = " " — 10 gestreifter "	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer= 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " weißblühende	
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	rother	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer= 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " weißblühende	
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	" rother " " — 5 fleiner Citronen = " " — 8 " Apfelsinen = " " — 8 weißer Birn =	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer= 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " weißblühende	
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	rother	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer= 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " weißblühende	
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	rother	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer = 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " weißblühende	
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	# rother	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer = 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " weißblühende	
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	# rother	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer = 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " weißblühende	
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	rother	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer = 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " weißblühende	2 Loly
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	# rother	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer = 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " weißblühende	
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	fleiner Citronen = " " — 5 fleiner Citronen = " " — 8 " Apfelsinen = " " — 8 weißer Birn = " " — 10 gestreister " 100 K. — 10 Apfel = à Coth — 8 Coloquinten = , gestreister " " — 10 großer runder Alabaster = " " — 6 gelber Straußei = " " — 5 weißer Cylinder = " " — 5 weißer Cylinder = " " — 5 Crook neck , bunselorange gewarzter Ftaschen aus Teras 100 K. — 15 Cucumis perennis , perennirende Gurse 100 " — 15 Ctachelbeer = (Cucumis Grossularia) 1000 " — 20 egyptischer Kibigei (Cucurdita adyssinica) 100 " — 8 Trichosanthes Anguina 100 " — 10 " colubrina 100 " — 10 Lagenaria longissima , ganz neuer sehr schöner 5 Kuß langer, 1 Kuß tister 100 " — 15	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer = 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " weißblühende	2 Loly
H H H H H H H H H H H H	fleiner Citronen =	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer = 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " weißblühende	2 Loly
H H H H H H H H H H H H	# rother # # # 5 kleiner Citronen	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer = 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " weißblühende	2 Loly
H H H H H H H H H H H H	fleiner Citronen =	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer = 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " weißblühende	2 Loly
H H H H H H H H H H H H	fleiner Citronen =	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer = 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " weißblühende	2 Loly
H H H H H H H H H H H H	fleiner Citronen =	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer = 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " weißblühenbe	2 Loly
H H H H H H H H H H H H	fleiner Citronen =	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Keuer= 100 Pfd. 9 Thr. — 3 " weißblühende	2 Loly
H H H H H H H H H H H H	# rother # # # 5 **Rieiner Citronen	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Keuer= 100 Pfd. 9 Thr. — 3 " weißblühenbe	2 Loly
H H H H H H H H H H H H	fleiner Citronen =	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer= 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " weißblühende	2 Loly
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	fleiner Citronen =	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer= 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " weißblühenbe	2 Loly
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	fleiner Citronen =	Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer= 100 Pfb. 9 Thlr. — 3 " weißblühende	2 Loly

(Die obigen fammen von Brassica rapa mit

rauhen Blättern.)

Aufbewahrung.

Borftehende 6 Sorten find schwedische Kohlrübenforten mit festem Fleisch und harter Schale, vorzüglich gur Winter-

" Dale's Hybrid 40 14

	Gemilfe = Samen. — Lai	ndwirthichaftliche Samen.
	à Pft. Rs. Hyr	with deposit a file of
Buschbohnen,	frühe gelbe Buder	Buschbohnen, neue lange blagrothe bi
"	bunte Bucker = ober Speck =	Buffbohnen, größte weiße Windfor :
W	weiße weißschalige Zucker = 100 Bfb. 7 Thlr 21/2	" englische purpurrothe.
77	" 1000 für eine	" grüne Mailander =
17	rothbunte Abler = ober Nieren = 100 Bfb. 6 Thir. — 2	" niedrige Mazagan =, 1/2
**	bunfelrothe " " " 100 " 7 " - 2'/2	" große weiße Erfurter
"	Willmot's Zwerg = 6	" englische lange häng = sch
"	gelbe runte Parifer auch zum Trochenkochen - 21/2	" neue lange englische Di
"	weiße " " / 100 Bfb. 7 Thir. \ - 21/2	" grune Windsor
"	neue weißschalige Zwerg=, nur 8 Boll hoch, ergiebig - 4	" niedrige Fan ober Bufd
"	febr frube, gelbe hundert für eine $\dots \dots 2^{1/2}$	

Landwirthschaftliche Samen.

	Grafer. à 100 Pft.	Ren.
	Agrostis capillaris, Haargras ober Rafenstrauggras	9
	" stolonifera, Fioringrad	9
	Aira caespitosa, Rasenschmiele	5
	Alopecurus pratensis, Wiesen = Fucheschwanz	20
	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	30
	Avena elatior, französisches Raigras	10
	" flavescens, Goldhafer	6
	Bromus giganteus, Futtertreepe	8
	mollis, weiche Trespe	8
	" secalinus, Roggentrespe	51/2
	Cynosurus cristata, Rammgras	45
	Dactylis glomerata, Anaulgras	12
	Festuca duriuscula, harter Schwingel	10
	" heterophylla, Wald = Schwingel	15
	" orina, Schaf-Schwingel	14
	" pinnata, gestederter Schwingel	9
7	pratensis, Wicsen = Schwingel	18
	" rubra, rother Schwingel	9
	Lolium italicum, italienisches Raigras	16
	" perenne, englisches Raigras	4 44
	" beutsches acclimatifirtes Raigras	10
	" tenue, englisches feines Pacen's	12
	Melica coerulea, blaues Berlgras	6
	Panicum germanicum, gelbe und braune hirfe	11
		10
	Poa nemoralis (angustifolius), Hain = Rispengras	18
	" pratensis, Biesen = Rispengras	18
	Sorghum (Holcus) saccharatum, neu, fehr nahrhaftes Grünfutter	20
	u. vollständiges Surrogat des Zuckerrohrs, welches in Deutschland,	
	bem Mais gleich, gebeiht und im Guben fogar als febr ergiebige	
	Bulfenfrucht gebaut werden fann . à Pfd. 12 ggr., 100 Pfd.	35
		ofb.
	Hedysarum Onobrychis, Esparçette	Sgr.
		-
19	Lotus corniculatus, gehörnter Schotenflee, vorzüglich zur Mischung unter Futter	15
/	Medicago lupulina, gelber oder Hopfenklee (Marktpreis) 11	
	" sativa, blauer ewiger ober Luzern, französische Saat 26	Thin!
	media, Sandflee	20
6.0	Melilotus officinalis (Trifolium Melilotus), gelber Steinflee 14	-
	" alba, weißer sibirischer Klee	10
	Trifolium pratense, rother Kopfflee (Marktpreis) -	
	" perenne, engl., ausbauerndes Cowgras	10
	" hybridum, weißer schwedischer wer Alfife 35	
	" incarnatum, Infarnatilee	5
	repens, weißer niedriger Wiesenklee (Marktpreis) 24	
	Berichiedene Futterfrauter und Korner.	
	Achillea millefolium Schafgarbe	15
	41 42 43 43 43	3
	" gelbe und blaue, jede 6	-
	Ervum Lens, gewöhnliche Linse 6	
	" große Gellerlinse	
	mananthes meine Mananear harmiclides Sutter 7	

monanthes, weiße Provencer, vorzügliches Futter

Beiß, gelblich. | Carmoifin. | Carmin mit Beiß. | Beiß mit Carmoifin.

Dunkelearmin mit Beiß.

Bfirfichbluthe.

Weiß mit Rofa.

Hellaschgrau.

Dunfelblau.

Rleifdfarbe.

Dunfelcarmoifin.

Lebhaft Rosa.

	äonien = Pyramiden = Aftern	, nebst ber vorstehenben bie au		esten von nachstehen= Rt. Hr
	, separat			a Roth 1 —
Dunkelviolett, glanzent.	Rosa mit Weiß.	Biolett mit breiten weißen	Beiß, groß.	Weiß, halb hoch.
Schneeweiß.	Carminroth mit Beiß.	Rosa. Rändern.	Biolett mit weißem Berg.	
Rosa, halb hoch.	Carmoifin " "	Hellblau mit Weiß.	Hellcarmin.	Dunkelviolett " "
Dieselben gemischt .				à Loth — 20
	Levfon	e n. Bon 3/4 - 7/8 in's	Gefüllte fallend.	
Englische niedrige	Sommer = Levkohen , 36 ber	auffallenbften, ichonften von no	chftebenben Gorten , separat .	à Loth 1 —
Blaßlilla.	Blagblau.	Carmoifin.	Schwarzbraun, frühblühenb.	Braunviolett.
Hellmordoree.	Dunfelfarminroth.	Hellbraun.	Dunkelviolett.	Dunkelkupferroth.
Zimmtbraun.	Schwarzbraun.	Carminroth.	Blaftupferfarbe.	Lasurblau.
Blagroth.	Blagfleischfarbig.	Hellviolett.	Chamois.	Leuchtend fupferroth.
Rothbraun.	Rothgrau.	Fleischfarbe.	Dunkelchamois.	Blaggrau.
Dunkelaschgrau.	Hellaschgrau.	Blagbraun.	Blaglilla, frühblühend.	Duntelrosa, frühblühend.
Blagziegelroth.	Dunkelschwarzbraun.	Mohngrau.	Dunkelmordoree "	Blagrosa mit gelben Schein.
Rosenfarbe.	Biolett.	Rosenroth, frühblühenb.	Carmoifin	Porzellainblau, gelb K., Sellfarminroth.
Biegelroth.	Weiß.	Rastanienbraun.	Rupferroth "	ogettutimititorig.
Dunkelmordoree.	Kupferroth.		自由自由。 1	à Soth — 25 / 2
Dieselben egut gemisch.	Sommer = Levkopen		MASS Street saled week and a few real	a Bfb. 10 —
Englische neue ar	oßblumige Sommer = Levkoy	en (zeichnen fich burch fräftig	en Muchs und bichtere größere	Blumenfolben aus und
achen au	ißerorbentlich ins Gefüllte), 16	ber schönsten von nachstebende	n Sorten, separat	à Loth 1 10
Carminroth, engl.	Dunkelblau, engl.	Blagbraun, engl.		Dunkelkarminroth, engl.
Hellblau, engl.	Fleischfarbe, engl.	Rupferroth, engl.	Schwarzbraun, engl.	Pfirfichbluthe, engl.
Rosa, engl.	Biegelroth, engl.	Bimmtbraun, engl.	Afchgrau, engl.	Rothbraun, engl.
Weiß, engl.	Braunviolett, engl.	Hellmordoree, engl.	Dunfelmordoree, engl.	sum on a carried protesting at the man
Dieselben gemischt				à Loth 1 - 2
Halbenglische ober	hohe Sommer = Levtonen, seh			
Weiß.	Bfirsichblüthe.	Blaßlilla.	Zimmtbraun.	Carmoifin.
Fleischfarbig.	Schwarzbraun.	Rosenroth.	Hellaschgrau.	Dunkelviolett.
Dunkelaschgrau.	Dunkelmordoree.	Blaßziegelroth.	Rupferroth.	Dunkelkastanienbraun. Beiß mit gestreift. Schoten.
Blaßblau.	Blagroth.	Blaßbraun.	Incarnatroth.	2Bely mit gentein. Oujenn
Carminroth.	Biolett.	This are a community of	- Augustine	à Soth — 25 =
Dieselben gemischt	venglische Sommer = Levtope	n mit Rackhlatt ober alatte	m Blatt. 16 ber iconften be	er nachstehenden Farben
The state of fewarat		Samme arman.	1	à Loth 1 10
Englische:	Schwarzbraun.	Blaßblau.	Rethbraun.	Halbenglische:
Carminroth.	Biolett.	Blagroth.	Carmoifin, brennend.	Beiß.
Weiß.	Fleischfarbe.	Lasurblau.	Rupferroth.	Hellblau-
Zimmtbraun.	Aschgrau.	Blaßlilla.	Dunfelblau, großblühend.	Biolett.
Biegelroth.	Blagbraun.	Hellmordorce.	or in the outside the complete	Weiße Pyramiden =.
Dieselben gemischt			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	à Loth 1 - Z
Miniatur = ober 311	verg = Sommer = Levkopen, hü	bich und mertwürdig, folgende	6 Sorien jeparal	Marharee enal.
Schwarzbraun, engl.	Sarminroth, engl. Dunfe ide Sommer=Levkopen, bring	iviau, engi. scupferfatte	our Riuman und blühen in Tan	fen ben ganzen Minter.
	e 6 Sorten separat	den de obiet Gelchumen celto m	egt Stanten and dragen in 201	à Loth 1 10
Weiß. Biegelroth		Dunkelbraun.	Hellbraun. &	leischfarbe.
	iftard = Sommer = Levkonen			
Rofa, febr fcbon lebhaft, 3/	4 ius Gefüllte fallend			à Loth 1 10
" großblumig				
	Blühen lafurblau, 7/8 gefüllt			
Carmin , gang neu , auffall	end schön			
Blangelb mit lilla Schein	arofiblumia, gang neu			1000 Rorn 1 —
Ganz neue großbl	umige Byramiden : Comm	er = Levkonen.		
Dieser Genre ift bas Schon	ste was bis jest unter Sommer	= Levkonen erzielt worden ist.	Die regelmäßige reiche Berzwei	igung, mit den jasonen
großen Blumen,	bildet eine leichte graziöse Ppr	camide, beren Blüthenreichthun	und imposanter Effett die fo	nst so schönen englischen
1300 großblumigen Son	nmerlevkopen weit untergeordnet	erscheinen läßt.		
Carmin, Dunfelblan, I	nmerleptopen weit untergeordnet Dunkelaschgrau, Weiß, Li	lla, Schwarzbrann		jede à 1000 Korn 1 —
Rene Sommer = L	evkone, engl. schwefelgelb,	bie einfachen blüben weiß, 3/4	ins Gefüllte fallend, fehr ichor	t à Loth 1 10
" "	" dunkelschwefe	lgelb, gang neu		
n n	" dunkelisabelle	nfarbig		
" "	" blaßblan mit	gelben Schein		., " 110
W W	" kupferchamoi	s, ganz neu, schon		1000 0 15
N N	" rosa monstr	ose, jehr gefüllt und höchst e	igenthümlich	1000 moth - 10
W W	engl. mit Lackblakk,	ett Cohmesaladt		
n n	naivengi, mu kactbi	Michrosa con nou		w w 5 -
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	engi. großoinmige,	dunfelblan mit Lanondolf	latt, 3/4 gefüllt	
n n		champis, aanz neu, ertra		" " 3 —
n n			ezeichnet schon, 3/4 ins Gefüllte	

	23 (1 1	fa	minen.
Gefüllte hohe Balfaminen, 12 ber verschieb. Farb. à Loth .	- R6.	15	Sgr.	Gefüllte Zwerg = Balfaminen, 12 ber biftintteften fconften Gor-
Diefelben gemischt	- "	10	"	ten gemischt à Loth — 18
Gefüllter schöner Rommel	5 "	anniana.	#	Neue Camellien : Rosen = Balfaminen in 6 prachtvollen, bicht-
Gefüllte Camellien = Balfaminen, extra, 12 ber ver=				gefüllten Sorten à Loth 1 —
schiedensten von 24 Sorten, separat à Loth —	- 11	25	#	" blafgelbe bichtgefüllte Rofen = Balfam., fehr fcon " 1 -
Dieselben gemischt	19	15	11	" aurorafarbige Rosen = Balsamine, auffallend leuchtende
Gefüllte 3werg = Balfaminen, 12 ber biftintteften fcon-				Farbe, sehr schön à Loth 2 -
sten Sorten, separat à Loth -	- "	25	"	A series to the series of the
	,	4115	. 0.00	

Rittersporn (migrathen).

4

8

Gefüllte niedrige Rittersporn in 12 verschiedenen Sor=	Gefüllte hohe Rittersporn in 8 verschied. Sorten, separat à Loth —
ten, separat à Loth — Re. 6 Apr.	Dieselben gemischt
Dieselben gemischt a Pfb. 4 " - "	

Einjährige Blumen = Samen.

	1 0 N. On the	1	1 0 10 4 10
	à Loth Rb. Syr	à Loth Re. Re.	à Loth Rh. Agr.
	Amaranthus bicolor 8	Calliopsis bicolor fistulosa brunea 5	Chrysanthemum murticum, neu und hübsch — 15
	" caudatus à Bfb. 20 Hgr11/2	" " marmorata 4	Cistus guttatus
	" cruentus " " 20 " -11/,	" " nigra speciosa 4	Clarkia elegans a Bft. 11/2 Rb 2
	" hypochondriacus " 15 " $-1^{1/2}$	" " nana fistulosa bru-	" "fl. pl " " 4 " - 5
	" " viridis " 20 " $-1\frac{1}{2}$	nea . 1000 ℜ. — 20	" " carnea " " $1^{1}/_{2}$ " - 2
	" monstrosus " 20 " $-1\frac{1}{2}$	" " marmorata 1000 " — 20	" " " fl. pl " " 4 " — 5
	" tricolor	" " Drummondi # 21/, Rb 3	" " neriaefolia " " 4 " — 5
	Amberboa Lippii 8	" " grandifl. # 4 " - 5	" pulchella " " 2 " - 3
	71110000	. Coloniata	" " grandiflora " 3 " - 4
	Amethystea coerulea, schön 8	Calyxhymenia chilensis 15	" " alba a Pft. 21/2 Rb. — 3
	Ammobium alatum 2	Campanula Loreyi	Cleome arborea
	Ampherephis intermedia 12	" " fl. albo 20	" purpurea spinosa 20
	Anacyclus bicolor 4	" speculum à Bfb. 21/2 Rb. — 3	" speciosa
	Anagallis fruticosa 3 —	" " fl. albo " 3 " — 4	" speciosissima 20
	grandiflora carnea 3 —	" grandiflora 3	Clintonia elegans 18
	" coerulea 3 -	" lilacina à Pft. 2 Rb 3	" pulchella 1 15
	" indica 3	" stricta (littoralis), fchon 15	" " 11. albo . 1/4 Loth 1 15
	" latifolia 3	Cannabis gigantea à Bft 15	" atrocoerulea 2 —
	Anarrhinum lanigerum 1 —	Capsicum annuum Log 2	" " lilacino - rubra
	Anoda Dilleniana 4	" grossum	1000 ₺. — 8
	Anthemis arabica 4	" 8 andere Sorten, jede T. Lag - 8	Coix Lacryma 2
	Anthoxanthum gracile, neues hubsches	Carduus marianus à Bfd. 20 Fm 1	Collinsia bicolor à \$fb. 25 Syr 2
	Biergras, reiner Same 10	Carthamus tinctorius 2	" atrorubens " $2 \Re 6 - 3$
	Arctotis breviscapa 3 —	Celosia cristata, alle Farben gemischt — 10	" " fl. albo, reinweiß, sehr
	Argemone grandiflora 10	" " nana, roth — 20	íchön à Pft. 8 Rc. — 10
	" ochroleuca 6	" " gelb 1 —	" bartsiaefolia " " 3 " — 4
	" platyceras grandiflora — 15	" " goldgelbe, neu 2 15	" " fl. albo, ganz neu 1
	" speciosa — 6	" " rosa2 -	" grandiflora à Pft. 2 Rg 4
	Aster tenellus 6	" macrocephala, leuchtenbrothe	" multicolor " " 3 " — 4
	Bartonia aurea à Pfd. 3 Hyr. — 4	Riesen= 1/4 Loth 1 —	" " marmorata, roth mit weiß
9	Beta brasiliensis, mit weiß. Rippen à H 1 -	Cenia turbinata variegata 4	panachirt, ganz neu und
	" " mit blaßgelben " " 1 —	" " fl. albo 5	prachtv. à Lin 8 Rb., 1000 R. 1 —
	" " scharlachrothen " 1 -	" " formosa, neu 1 —	Collomia coccinea à Bfb. 11/2 R6 3
	" " carmoifinroth. " " 1 —	Centaurea americana 12	Commelina coelestis 6
	" " rosenrothen " " 1 —	" Cyanus, gemischt à Pfr. 2 Re. — 3	" " fl. albo 10
		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
-	" " goldgelben " " 1 —	" striata, neu, sehr schön — 6	" " striata — 15
	" gemischt à Pfd. — 15	" depressa à Pft. 3 Rb. — 4	" ucrainica
	Bidens ferulaefolia, gang neu, schön 1 -	" rosea, ganz neu 1 —	Convolvulus ciliatus à Pft. 15 Hgr. — 1
	" grandiflora 5	" diluta 2	" tricolor " " 15 " - 1
		moschata fl. albo 4	
	Blitum canitatum a Etc. 2 Re - 3	# moschata n. and	" " Dian agrillit
	Blitum capitatum à Pfb. 2 Rc. — 3		" " blau gefüllt
	" virgatum " " 2 " — 3	" " fl. coeruleo 4	" " weiß " — 10
	" virgatum " " 2 " — 3 Blumenbachia insignis — 15	" " fl. coeruleo — 4 " suaveolens . a Pfb. 6 Hgr. — 8	" " weiß "
	" virgatum " " 2 " — 3	" " fl. coeruleo 4	" " weiß "
	" virgatum " " 2 " — 3 Blumenbachia insignis — 15	" " fl. coeruleo — 4 " suaveolens . a Pfb. 6 Hgr. — 8	" " weiß "
	" virgatum " " 2 " — 3 Blumenbachia insignis — 15 Brachycome iberidifolia 20	" " fl. coeruleo — 4 " suaveolens . à Pft. 6 Hgr. — 8 Centauridium Drummondi — 10	" " weiß "
	" virgatum " " 2 " — 3 Blumenbachia insignis	" " fl. coeruleo	" " weiß "
	# virgatum # # 2 # — 3 Blumenbachia insignis 15 Brachycome iberidifolia 20 # # fl. albo 20 # # fl. lilaceo 20 Briza maxima å \$ft. 1½ \$\mathcal{H}_6\$ — 3	" " fl. coeruleo	" " weiß "
	# virgatum	" " fl. coeruleo	" " weiß "
	# virgatum	" " fl. coeruleo	" " weiß "
	# virgatum	" " fl. coeruleo	" " weiß "
	# virgatum	" " fl. coeruleo	" " weiß "
	# virgatum	" " fl. coeruleo	" " weiß "
	" virgatum " " 2 " — 3 Blumenbachia insignis	" " fl. coeruleo	" " weiß "
	" virgatum " " 2 " — 3 Blumenbachia insignis	" " fl. coeruleo	" " weiß "
	# virgatum	" " fl. coeruleo	" " weiß "
	# virgatum	" " fl. coeruleo 4 " suaveolens . à Pft. 6 Hgr. — 8 Centauridium Drummondi — 10 " carneum — 20 Centranthus macrosiphon à Pft. 2½ Hb. — 3 " " albus, reinweiß, ganz neu, febr fchön — 8 " " carneus, neu H 4 Hb. — 5 " " nanus, neu 1— " " albus, ganz neu 1000 K. — 20 " " carneus, ganz neu 1000 K. — 15 Cerastium perfoliatum — 3	" " weiß "
	# virgatum	" " fl. coeruleo	" " weiß "
	# virgatum	" " fl. coeruleo 4 " suaveolens . à Pft. 6 Hgr. — 8 Centauridium Drummondi — 10 " carneum — 20 Centranthus macrosiphon à Pft. 2½ Hb. — 3 " " albus, reinweiß, ganz neu, febr fchön — 8 " " carneus, neu H 4 Hb. — 5 " " nanus, neu 1— " " albus, ganz neu 1000 K. — 20 " " carneus, ganz neu 1000 K. — 15 Cerastium perfoliatum — 3	" " weiß "
	# virgatum	" " fl. coeruleo	" " weiß "
	# virgatum	" " fl. coeruleo 4 " suaveolens . a Ffo. 6 Igr. — 8 Centauridium Drummondi — 10 " carneum — 20 Centranthus macrosiphon à Ffo. 21/2 Rb. — 3 " " albus, reinweiß, ganz neu, fehr schön — 8 " " carneus, neu E 4 Rb. — 5 " " nanus, neu 1 — " " albus, ganz neu 1000 K. — 20 " " carneus, ganz neu 1000 K. — 15 Cerastium perfoliatum — 3 Cerinthe major — 3 " " fl. luteo — 3 " retorta, neu, fehr hübsch — 15	" " weiß "
	# virgatum	" " fl. coeruleo 4 " suaveolens . a Ffo. 6 Igr. — 8 Centauridium Drummondi — 10 " carneum — 20 Centranthus macrosiphon à Ffo. 21/2 Rb. — 3 " " albus, reinweiß, ganz neu, schr schön — 8 " " carneus, neu E 4 Rb. — 5 " " nanus, neu 1 — " " albus, ganz neu 1000 K. — 20 " " carneus, ganz neu 1000 K. — 15 Cerastium perfoliatum — 3 Cerinthe major 3 " " fl. luteo 3 " retorta, neu, schr hübsch — 15 Chaenostoma fastigiatum, prächtig — 20	" " weiß "
	# virgatum	" " fl. coeruleo 4 " suaveolens . a Ffo. 6 Hgr. — 8 Centauridium Drummondi — 10 " carneum — 20 Centranthus macrosiphon à Ffo. 2½ Rb. — 3 " " albus, reinweiß, ganz neu, schr schön — 8 " " carneus, neu E 4 Rb. — 5 " " nanus, neu 1 — " " albus, ganz neu 1000 K. — 20 " " carneus, ganz neu 1000 K. — 20 " " carneus, ganz neu 1000 K. — 15 Cerastium perfoliatum — 3 Cerinthe major — 3 Cerinthe major — 3 " " fl. luteo — 3 " retorta, neu, schr hübsch — 15 Chaenostoma fastigiatum, prächtig — 20 " polyanthum — 5	" " weiß "
	# virgatum	" " fl. coeruleo	" " weiß "
	# virgatum	" " fl. coeruleo	" " weiß "
	# virgatum	" " fl. coeruleo	" " weiß "
	# virgatum	" " fl. coeruleo	" " weiß "
	# virgatum	" " fl. coeruleo	" " weiß "
	# virgatum	" " fl. coeruleo	" " weiß "
	# virgatum	" " fl. coeruleo	" " weiß "
	# virgatum	" " fl. coeruleo	" " weiß "
	# virgatum	" " fl. coeruleo	" " weiß "
	# virgatum	" " fl. coeruleo	" " weiß "
	# virgatum	" " fl. coeruleo	" " weiß "
	# virgatum	" " fl. coeruleo	" " weiß "

	Cinjustiff Stumen-Cumen.	
à Loth Rb. Fyr.	à Loth Re. Hyr.	à Loth Rb. Fgn.
Datura ceratocaula 6	Elsholtzia cristata 5	Godetia globosa rubra 5
w fastuosa fl. pl 5	Emilia (Cacalia) flammea 5	" " variegata
*		0
" " fl. albo pleno 5	" " fl. luteo 5	" Haageana, Klotzsch, präch:
• Metel	Eragrostis elegans 3	tig orange — 10
Meter		
" quercifolia	" namaquensis	Grahamia aromatica4
1	William	Compathas continuoides
" Stramonium à Pft. 2 Rb. — 3	Erigeron Bayrichii, reich u. immer:	Gramanthes gentianoides 8 —
Delphinium cardiopetalum, ganz neu,	blühend, zierlich 15	" II. luteo 8 —
*		
prachtvoll 10	Erodium gruinum 5	Guizotia oleifera
Dianthus atropurpureus, bicht gefüllt	malacoides	Gutiernezia gymnospermoides,
à \$ft. 8 Rb. — 10	Erysimum Perofskianum à \$ft. 11/2 Rb 2	neu und schön
* atroviolaceus, bicht gefüllt 10	" arkansanum, neu, schwefel-	Gypsophila elegans à Pft. 2 Rb 3
* atroroseus, dicht gefüllt — 20	gelb, wohlriechend 1000 K. 1 —	" " fl. roseo " 3 " 1
" Gardnerianus, neu, schon 15	Eschscholtzia californica à Bft. 21/2 Re 3	" muralis, L., sehr zarte elegante
chinensis, in vielen Farben, bicht=	" " alba " " 21/2 " - 3	Species. Für kleine Gruppen
gefüllt à Pfd. 5 R6. — 6	" crocea " " 2'/2 " — 3	zu Einfassungen geeignet — 10
" " alba plena 10	" intermedia " " 2 /2 " - 3	Hebenstreitia dentata
•		
" " cuprea nana pl 15	" tenuifolia, Lindley, neue 1 15	n tenuifolia
" " cuprea-alba pl 20	Ethulia corymbosa 8	Hedysarum flexuosum à Afb. 2 Rb. — 3
	9	
" " pumila, 1—2 Boll hoch,	Eucharidium concinum . à Pft. 21/2 Rb 3	Helenium Douglasii
gefüllt tupferroth 3 -	" grandiflorum " 2/2 " - 3	# quadridentatum 12
		A
" striata, gefüllt, fehr schön,	Euenide bartonioides (reiner Same) 5 -	" tenuifolium
weiß mit roth gestreift . 1 -	Eupatorium Fraserii, weiß, neu,	Helianthus annuus fl. pl
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
" " " roth mit weiß gestreift,	sehr schön	" argophyllus, Torrey, neue
gefüllt, febr schön . 1 -	Eutoca divaricata	teranische Species, febr schön - 10
•		
" " imperialis plenissima	" multiflora 4	" californicus fl. pl., ächt und
* ~		fcon
à Pfb. 6 M — 6	" viscida à \$\fo. 2\fo. 2\fo. 3	
" " alba plena, ertra . — 15	" albo-rosea, neue röthlich weiße,	" colossus
-		
" " " nana rosea, bichtge-	fehr schön 1000 K. — 10	" indicus fl. pl
füllt, prachtv. 1000 K. 3 —	" Wrangeliana à Ffb. 2 Rb 2	" nanus
		a mlana
" " atrosanguinea, bidyt=	Fedia Cornucopiae 5	" " fl. pleno
gefüllt, tunkelblutroth,	Galinsoga trilobata 5	Heliophila araboides, fehr schöu 8
ertra 1000 R. 1 15	Gaillardia picta, reiner Same a Pfb. 8 Rb. — 8	dissecta, nieblich 20
Dolichos Lablab	" " marginata alba, weiß	" villosa
" " alba nana, neu 8	gerändert, ganz neu 1/4 Loth 1 —	" trisida, prächtig, schönste 4 —
" " giganteus, ganz neu 15	" coccinea	Hibiscus calisureus à Pfb. 4 Rb 4
5-5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		4
" vom Senegal, ganz neu	# fistulosa 1 —	" indicus 4
" vom Senegal, ganz neu	# fistulosa 1 —	
" vom Senegal, ganz neu a Portion – 10	# fistulosa 1 — # grandiflora, neu à Portion — 10	" Trionum à Pft. 3 Rc. — 3
" vom Senegal, ganz neu	# fistulosa 1 —	" Trionum à \$ft. 3 \$\mathcal{R}_6 - 3 \\ " ternatus " " 3 " 3
" " vom Senegal, ganz neu a Portion – 10 " purpurcus	# fistulosa	" Trionum à \$ft. 3 \$\mathcal{R}_6 - 3 \\ " ternatus " " 3 " 3
" " vom Senegal, ganz neu a Bortion – 10 " " purpurcus	# fistulosa	" Trionum à \$\mathbb{B} \text{ft. } 3 \mathbb{R} \mathbb{C} - 3 \\ " ternatus " " 3 " 3 \\ " vesicarius " " 2 " 2
" " vom Senegal, ganz neu a Portion – 10 " purpurcus	# fistulosa	" Trionum à \$ft. 3 \$\mathcal{R}_6 - 3 \\ " ternatus " " 3 " 3
" " vom Senegal, ganz neu a Portion – 10 " " purpurcus	# fistulosa	" Trionum à Pft. 3 R6 — 3 " ternatus " " 3 " — 3 " vesicarius " " 2 " — 2 Humea elegans, fehr zierlich 1 10
" " vom Senegal, gang neu a Bortion — 10 " " purpurcus 6 " " " nanus 6 Dimorphotheca chrysanthemoides, neu — 15 Dracocephalum mexicanum, neu, fchön 2 —	# fistulosa	" Trionum à Pft. 3 R6 — 3 " ternatus " " 3 " — 3 " vesicarius " " 2 " — 2 Humea elegans, fchr zierlich 1 10 Iberis ciliata
" " vom Senegal, ganz neu a Portion – 10 " " purpurcus	# fistulosa	" Trionum à Pft. 3 R6 — 3 " ternatus " " 3 " — 3 " vesicarius " " 2 " — 2 Humea elegans, fehr zierlich 1 10
" " vom Senegal, ganz neu a Bortion — 10 " " purpurcus 6 Dimorphotheca chrysanthemoides, neu — 15 Dracocephalum mexicanum, neu, fcbön 2 — " Moldavicum fl. albo 3	# fistulosa	" Trionum à Pft. 3 R6 — 3 " ternatus " " 3 " — 3 " vesicarius " " 2 " — 2 Humea elegans, fehr zierlich 1 10 Iberis ciliata
" " vom Senegal, ganz neu a Portion — 10 " " purpureus 6 Dimorphotheca chrysanthemoides, neu — 15 Dracocephalum mexicanum, neu, fcbön 2 — " Moldavicum fl. albo	# fistulosa	" Trionum à Pft. 3 R6 — 3 " ternatus " " 3 " — 3 " vesicarius " " 2 " — 2 Humea elegans, fehr zierlich 1 10 Iberis ciliata
# wom Senegal, gang neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa	" Trionum à Pft. 3 Rb — 3 " ternatus " " 3 " — 3 " vesicarius " " 2 " — 2 Humea elegans, fehr zierlich 1 10 Iberis ciliata — 3 " Lagascana — 3 " umbellata à Pft. 2 Rb — 2 " " fl. albo " 1 1/2 " — 2
# wom Senegal, gang neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa	" Trionum à Pft. 3 Rb — 3 " ternatus " " 3 " — 3 " vesicarius " " 2 " — 2 Humea elegans, fehr zierlich 1 10 Iberis ciliata — 3 " Lagascana — 3 " umbellata à Pft. 2 Rb — 2 " " fl. albo " 1 1/2 " — 2
# wom Senegal, gang neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa 1— # grandiflora, neu à Bortion — 10 # Josephus — 10 # lutea, ganz neu — 15 Gamolepis Tagetes — 12 Gaura Lindheimeri — 12 Georgina variabilis, beste Sortiments . 1— # won ben neuest. Sort. 100 K. — 10 Gilia achillaesolia à Bfb. 24 \$9x — 1½ # capitata # # 1½ \$26 — 2	" Trionum à Pft. 3 Rb — 3 " ternatus " " 3 " — 3 " vesicarius " " 2 " — 2 Humea elegans, fehr zierlich 1 10 Iberis ciliata — 3 " Lagascana — 3 " umbellata à Pft. 2 Rb — 2 " " fl. albo " 1½" — 2 " " purpurea " 2 " — 3
# wom Senegal, gang neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa	" Trionum à Pft. 3 Rb — 3 " ternatus " " 3 " — 3 " vesicarius " " 2 " — 2 Humea elegans, fehr zierlich 1 10 Iberis ciliata — 3 " Lagascana — 3 " umbellata à Pft. 2 Rb — 2 " " fl. albo " 1 1/2 " — 2
# wom Senegal, gang neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa 1— # grandiflora, neu à Bortion — 10 # Josephus — 15 Gamolepis Tagetes — 12 Gaura Lindheimeri — 12 Georgina variabilis, beste Sortiments . 1— # won ben neuest. Sort. 100 K. — 10 Gilia achillaesolia à Bst. 24 49x — 1½ # capitata # # 1½ Rb — 2 # major, neu 1—	" Trionum à \$\pi ft. 3 \$\mathcal{R}_6 - 3\$ " ternatus
" " vom Senegal, gang neu a Bortion — 10 " " purpureus	# fistulosa	" Trionum à \$\pi ft. 3 \$\mathcal{R}_6 - 3\$ " ternatus
# wom Senegal, gang neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa 1— # grandiflora, neu à Bortion — 10 # Josephus — 15 Gamolepis Tagetes — 12 Gaura Lindheimeri — 12 Georgina variabilis, beste Sortiments . 1— # won ben neuest. Sort. 100 K. — 10 Gilia achillaesolia à Bst. 24 49x — 1½ # capitata # # 1½ Rb — 2 # major, neu 1—	" Trionum à \$\partial ft \text{.} 3 \mathcal{R}_6 - 3 " ternatus
" " vom Senegal, gang neu a Bortion — 10 " " purpureus	# fistulosa	" Trionum à \$\partial ft \text{.} 3 \mathcal{R}_6 - 3 " ternatus
# wom Senegal, gang neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa	" Trionum à \$ft. 3 \$\mathcal{R}_6 - 3 " ternatus
" " vom Senegal, gang neu a Bortion — 10 " " purpureus	# fistulosa	" Trionum à \$ft. 3 \$\mathcal{R}_6 - 3 " ternatus
# wom Senegal, gang neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa	" Trionum à \$ft. 3 \$\mathcal{R}_6 - 3 " ternatus
# wom Senegal, gang neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa	" Trionum à Pft. 3 R
# wom Senegal, gang neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa	" Trionum à Pft. 3 R6 — 3 " ternatus
# wom Senegal, gang neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa	" Trionum à Pft. 3 R6 — 3 " ternatus
# wom Senegal, gang neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa	" Trionum à \$ft. 3 \$\mathcal{R}_6 - 3 " ternatus
# wom Senegal, gang neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa	" Trionum à Pft. 3 R6 — 3 " ternatus " " 3 " — 3 " vesicarius " " 2 " — 2 Humea elegans, schr zierlich 1 10 Iberis ciliata 3 " Lagascana 3 " umbellata à Pft. 2 R6 — 2 " " fl. albo " 1½" — 2 " " purpurea " 2 " — 3 Impatiens glanduligera 6 " " fl. albo — 10 Incarvillea chinensis 1— Ionopsidium (Cochlearia) acaule 1— Ipomoea azurea, mit azurblauen schr zierlichen Blumen, schr reichsblühenb 100 R 2— " barbata — 6 " barbata — 6 " bona nox (muricata) 5
# wom Senegal, gang neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa	" Trionum à Pft. 3 R6 — 3 " ternatus " " 3 " — 3 " vesicarius " " 2 " — 2 Humea elegans, schr zierlich 1 10 Iberis ciliata 3 " Lagascana 3 " umbellata à Pft. 2 R6 — 2 " " fl. albo " 1½" — 2 " " purpurea " 2 " — 3 Impatiens glanduligera 6 " " fl. albo — 10 Incarvillea chinensis 1— Ionopsidium (Cochlearia) acaule 1— Ipomoea azurea, mit azurblauen schr zierlichen Blumen, schr reichsblühenb 100 R 2— " barbata — 6 " barbata — 6 " bona nox (muricata) 5
# wom Senegal, gang neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa	" Trionum à \$ft. 3 \$\mathcal{R}_6 - 3 " ternatus " " 3 " 3 " vesicarius " " 2 " 2 Humea elegans, fehr zierlich 1 10 Iheris ciliata 3 " Lagascana 3 " umbellata à \$ft. 2 \$\mathcal{R}_6 - 2 " " fl. albo " 1½" 2 " " purpurea " 2 " 3 Impatiens glanduligera 6 " " fl. albo 10 Incarvillea chinensis 1 Ionopsidium (Cochlearia) acaule 1 Ipomoea azurea, mit azurblauen fehr zierlichen \$\mathcal{R}\$ uzurblauen fehr zierlichen \$\mathcal{R}\$ ubona nox (muricata) 6 " barbata 6 " bona nox (muricata) 5 " coccinea 3
# wom Senegal, gang neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa	" Trionum à \$ft. 3 \$\mathcal{R}_6 - 3 " ternatus " " 3 " 3 " vesicarius " " 2 " 2 Humea elegans, fehr zierlich 1 10 Iberis ciliata 3 " Lagascana 3 " umbellata à \$ft. 2 \$\mathcal{R}_6 - 2\$ " " fl. albo " 1 \frac{1}{2}" 2 " " purpurea " 2 " 3 Impatiens glanduligera 6 " " fl. albo 10 Incarvillea chinensis 1 Ionopsidium (Cochlearia) acaule 1 Ipomoea azurea, mit azurblauen fehr zierlichen \$\mathcal{R}\$lumen, fehr reich- blühenb 100 \$\mathcal{R}\$. 2 " barbata 6 " bona nox (muricata) 5 " coccinea 3 " luteola 3
# wom Senegal, gang neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa	" Trionum à \$ft. 3 \$\mathcal{R}_6 - 3 " ternatus " " 3 " 3 " vesicarius " " 2 " 2 Humea elegans, fehr zierlich 1 10 Iberis ciliata 3 " Lagascana 3 " umbellata à \$ft. 2 \$\mathcal{R}_6 - 2\$ " " fl. albo " 1 \frac{1}{2}" 2 " " purpurea " 2 " 3 Impatiens glanduligera 6 " " fl. albo 10 Incarvillea chinensis 1 Ionopsidium (Cochlearia) acaule 1 Ipomoea azurea, mit azurblauen fehr zierlichen \$\mathcal{R}\$lumen, fehr reich- blühenb 100 \$\mathcal{R}\$. 2 " barbata 6 " bona nox (muricata) 5 " coccinea 3 " luteola 3
# wom Senegal, gang neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa	" Trionum à Pft. 3 R6 — 3 " ternatus " " 3 " — 3 " vesicarius " " 2 " — 2 Humea elegans, fehr zierlich 1 10 Iberis ciliata 3 " Lagascana 3 " umbellata à Pft. 2 R6 — 2 " " fl. albo " 1½" — 2 " " purpurea " 2 " — 3 Impatiens glanduligera — 6 " " fl. albo — 10 Incarvillea chinensis 1 — Ionopsidium (Cochlearia) acaule 1 Ipomoea azurea, mit azurblauen fehr zierlichen Blumen, fehr reichz blühenb 100 R. 2 — " barbata — 6 " bona nox (muricata) 5 " coccinea 3 " luteola 3 " grandiflora 100 R. 1 10
# wom Senegal, gang neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa	" Trionum à Pft. 3 R6 — 3 " ternatus " " 3 " — 3 " vesicarius " " 2 " — 2 Humea elegans, schr zierlich 1 10 Iberis ciliata 3 " Lagascana 3 " umbellata à Pft. 2 R6 — 2 " " fl. albo " 1½" — 2 " " purpurea " 2 " — 3 Impatiens glanduligera — 6 " " fl. albo — 10 Incarvillea chinensis 1 Ionopsidium (Cochlearia) acaule 1 Ipomoea azurea, mit azurblauen schr zierlichen Blumen, schr reichz blühenb 100 R. 2 — " barbata — 6 " barbata — 6 " bona nox (muricata) — 5 " coccinea 3 " " luteola 3 " grandistora 100 R. 1 10 " Ferandiana, prachtvol — 5
# wom Senegal, gang neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa	" Trionum à Pft. 3 R6 — 3 " ternatus " " 3 " — 3 " vesicarius " " 2 " — 2 Humea elegans, fehr zierlich 1 10 Iberis ciliata 3 " Lagascana 3 " umbellata à Pft. 2 R6 — 2 " " fl. albo " 1½" — 2 " " purpurea " 2 " — 3 Impatiens glanduligera — 6 " " fl. albo — 10 Incarvillea chinensis 1 — Ionopsidium (Cochlearia) acaule 1 Ipomoea azurea, mit azurblauen fehr zierlichen Blumen, fehr reichz blühenb 100 R. 2 — " barbata — 6 " bona nox (muricata) 5 " coccinea 3 " luteola 3 " grandiflora 100 R. 1 10
# wom Senegal, gang neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa	" Trionum
# wom Senegal, gang neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa	" Trionum
# wom Senegal, gang neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa	" Trionum
# wom Senegal, ganz neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa	" Trionum
# wom Senegal, ganz neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa	" Trionum
# wom Senegal, ganz neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa	" Trionum
# wom Senegal, ganz neu a Bortion — 10 # purpurcus	# fistulosa	" Trionum
# wom Senegal, ganz neu a Bortion — 10 # purpureus	# fistulosa	" Trionum
# wom Senegal, ganz neu a Bortion — 10 # purpurcus	# fistulosa	" Trionum
" " vom Senegal, ganz neu a Bortion — 10 " " purpurcus	# fistulosa 1— # grandiflora, neu à Bortion — 10 # Josephus — 15 # lutea, ganz neu — 15 # Gamolepis Tagetes — 12 # Georgina variabilis, befte Sortiments 1— # won ben neuest Sort 10 R 10 # Gilia achillaefolia à \$\text{pt} \text{ 24 } \text{ 37 } \text{ -11/2} # capitata # # 11/2 \$\text{ 36 } \text{ -2 } # major, neu 1— # laciniata à \$\text{pt} \text{ 1/2 } \text{ 36 } \text{ -2 } # nivalis # # 11/2 # - 2 # tricolor # # 1 # - 2 # # fl. albo # # 11/2 # - 2 # splendens # # 11/2 # - 2 # tricolor # # 1 # - 2 # splendens # # 11/2 # - 2 # splendens #	" Trionum
" " vom Senegal, ganz neu a Portion — 10 " " purpureus	# fistulosa 1— # grandiflora, neu à Bortion — 10 # Josephus — 15 # lutea, ganz neu — 15 # Gamolepis Tagetes — 12 # Georgina variabilis, beste Sortiments 1— # won ben neuest Sort 10 R.— 10 # Gilia achillaefolia à \$\text{pt} \text{ 24 } \text{ 37 } \text{ -11/2} # capitata # # 11/2 \$\text{ 36 } \text{ -2} # major, neu 1— # laciniata à \$\text{pt} \text{ 1/2 } \text{ 36 } \text{ -2} # nivalis # # 11/2 # - 2 # tricolor # # 1 # - 2 # # fl. albo # # 11/2 # - 2 # splendens # # 11/2 # - 2 # tricolor # # 1 # - 2 # splendens # # 11/2 # - 2 # roseo - alba 3 # purpurea 5 # roseo - alba 3 # reinweiß, ganz neu 1— # rubicunda 3 # Schamini 5 # venosa 3	" Trionum
" " vom Senegal, ganz neu a Bortion — 10 " " purpurcus	# fistulosa 1— # grandiflora, neu à Bortion — 10 # Josephus — 15 # lutea, ganz neu — 15 # Gamolepis Tagetes — 12 # Georgina variabilis, befte Sortiments 1— # won ben neuest Sort 10 R 10 # Gilia achillaefolia à \$\text{pt} \text{ 24 } \text{ 37 } \text{ -11/2} # capitata # # 11/2 \$\text{ 36 } \text{ -2 } # major, neu 1— # laciniata à \$\text{pt} \text{ 1/2 } \text{ 36 } \text{ -2 } # nivalis # # 11/2 # - 2 # tricolor # # 1 # - 2 # # fl. albo # # 11/2 # - 2 # splendens # # 11/2 # - 2 # tricolor # # 1 # - 2 # splendens # # 11/2 # - 2 # splendens #	" Trionum
" " vom Senegal, ganz neu a Portion — 10 " " purpureus	# fistulosa	" Trionum
" " vom Senegal, ganz neu a Portion — 10 " " purpureus	# fistulosa	" Trionum à Pft. 3 \$\mathcal{R}_6\$ - 3 " ternatus " " 3 " - 3 " vesicarius " " 2 " - 2 Humea elegans, fehr zierlich 1 10 Iberis ciliata 3 " Lagascana 3 " umbellata à Pft. 2 \$\mathcal{R}_6\$ - 2 " " fl. albo " 1½" - 2 " " purpurea " 2 " - 3 Impatiens glanduligera 6 " " fl. albo 10 Incarvillea chinensis 1 - Ionopsidium (Cochlearia) acaule 1 - Ipomoca azurea, mit azurblauen fehr zierlichen Blumen, fehr reichz blühenb 100 \$\mathcal{R}\$. 2 - " barbata 6 " bona nox (muricata) 5 " coccinea 3 " " luteola 3 " grandiflora 100 \$\mathcal{R}\$. 1 10 " Ferandiana, prachtvoll 5 " limbata (Pharbitis), neu, purpure purpure left, mit breiten weißen Ranbe, prachtvoll 8 " mexicana grandiflora alba 100 \$\mathcal{R}\$. 1 10 " Nil 4 " grandiflora (hederacea) 5 " purpurea a \$\mathcal{R}\$ \$\mathc
" " vom Senegal, ganz neu a Portion — 10 " " purpureus	# fistulosa	" Trionum à Pft. 3 \$\mathcal{R}_6\$ - 3 " ternatus " " 3 " - 3 " vesicarius " " 2 " - 2 Humea elegans, fehr zierlich 1 10 Iberis ciliata 3 " Lagascana 3 " umbellata à Pft. 2 \$\mathcal{R}_6\$ - 2 " " fl. albo " 1½" - 2 " " purpurea " 2 " - 3 Impatiens glanduligera 6 " " fl. albo 10 Incarvillea chinensis 1 - Ionopsidium (Cochlearia) acaule 1 - Ipomoea azurea, mit azurblauen fehr zierlichen Blumen, fehr reichz blühenb 100 \$\mathcal{R}\$. 2 - " barbata 6 " bona nox (muricata) 5 " coccinea 3 " " luteola 3 " grandiflora 100 \$\mathcal{R}\$. 1 10 " Ferandiana, prachtvoll 5 " limbata (Pharbitis), neu, purpure purpure left, mit breiten weißen Ranbe, prachtvoll 8 " mexicana grandiflora alba 100 \$\mathcal{R}\$. 1 10 " Nil 4 " " grandiflora (hederacea) 5 " purpurea a \$\mathcal{R}\$ \$\m
" " vom Senegal, ganz neu a Portion — 10 " " purpureus	# fistulosa	" Trionum à Pft. 3 \$\mathcal{R}_6\$ - 3 " ternatus " " 3 " - 3 " vesicarius " " 2 " - 2 Humea elegans, fehr zierlich 1 10 Iberis ciliata 3 " Lagascana 3 " umbellata à Pft. 2 \$\mathcal{R}_6\$ - 2 " " fl. albo " 1½" - 2 " " purpurea " 2 " - 3 Impatiens glanduligera 6 " " fl. albo 10 Incarvillea chinensis 1 - Ionopsidium (Cochlearia) acaule 1 - Ipomoea azurea, mit azurblauen fehr zierlichen Blumen, fehr reichz blühenb 100 \$\mathcal{R}\$. 2 - " barbata 6 " bona nox (muricata) 5 " coccinea 3 " " luteola 3 " grandiflora 100 \$\mathcal{R}\$. 1 10 " Ferandiana, prachtvoll 5 " limbata (Pharbitis), neu, purpure purpure left, mit breiten weißen Ranbe, prachtvoll 8 " mexicana grandiflora alba 100 \$\mathcal{R}\$. 1 10 " Nil 4 " " grandiflora (hederacea) 5 " purpurea a \$\mathcal{R}\$ \$\m
" " vom Senegal, ganz neu a Portion — 10 " " purpureus	# fistulosa	" Trionum à Pft. 3 \$\mathcal{R}_6\$ - 3 " ternatus " " 3 " - 3 " vesicarius " " 2 " - 2 Humea elegans, fehr zierlich 1 10 Iberis ciliata 3 " Lagascana 3 " umbellata à Pft. 2 \$\mathcal{R}_6\$ - 2 " " fl. albo " 1½" - 2 " " purpurea " 2 " - 3 Impatiens glanduligera 6 " " fl. albo 10 Incarvillea chinensis 1 - Ionopsidium (Cochlearia) acaule 1 - Ipomoca azurea, mit azurblauen fehr zierlichen Blumen, fehr reichz blühenb 100 \$\mathcal{R}\$. 2 - " barbata 6 " bona nox (muricata) 5 " coccinea 3 " " luteola 3 " grandiflora 100 \$\mathcal{R}\$. 1 10 " Ferandiana, prachtvoll 5 " limbata (Pharbitis), neu, purpure purpure left, mit breiten weißen Ranbe, prachtvoll 8 " mexicana grandiflora alba 100 \$\mathcal{R}\$. 1 10 " Nil 4 " grandiflora (hederacea) 5 " purpurea a \$\mathcal{R}\$ \$\mathc

	Omjayorge Ommen Ommen	
à Loth Rb. Fgr.	à Loth Rb. Fgr.	à Loth Rb. Syr.
Ipomoea purp. alba int. rosea #11/2 Rb - 3	Linum grandiff. Desf., bunfelreth mit	Martynia lutea
" " kermesina " 2 " — 3	weißen Staubfaben, gang neu	Matricaria capensis, gefüllt weiß, nic-
The state of the s	und sehr schön 100 K. 1 —	brig, sehr schön — 15
" atrosanguinea 15	" usitatissimum grandiflorum, blau - 3	" eximia, gefüllt, weiß, geröhrt,
" rubro-coerulea, Hooker (vio-	" neuer blauer, weiß panachirt 100 K 10	
		niedrig, neu, sehr schön — 6
lacea vera, auch mexicana	" nervosum	" Parthenium, gefüllt weiß,
ber Barten), himmelblau, schr	Loasa (Cajophora) lateritia 1 —	geröhrt, 3' boch, fcon — 6
groß, prachivollste. 100 K. 1 15	" " " Herbertii 1 15	Maurandia antirrhinistora 1 -
	" Pentlandii à Port 10	" Barckleyana 1 15
" Quamoclit: 6	" tricolor	" " scarlet 1 15
" " fl. albo 6	Lobelia arguta 1000 R. — 15	" " fl. albo 1000 ft. — 10
Ipomopsis Beyrichi	" erinoides	Emeryana 1 15
" coronopifolia	" " alba 6	purpurea grandiflora 1 15
" elegans	" " oculata 1000 R. — 5	" semperflorens 1 15
" var. aurantiaca — 12		
	" " ramosoides 1000 " — 5	" " fl. albo 1/4 Loth 3 —
" " superba 12	" " rosea 6	" Laceyana 1 15
Isotoma axillaris 1 —	" " speciosa 1000 ft. — 15	Melampodium macranthum 6
Petraea, neu, weiß 2 -		Medicago intertexta 4
Woulder to a Hill to the Control of	20	
Kaulfussia amelloides à Pfb. 5 Rb 6	" ramosa	Mesembrianthemum cristallinum, reiner
" " rosea, ganz neu 1000 K. 1 15	" " alba 1000 R 5	Same — 12
Knautia orientalis 4	" " rubra 20	" glabrum − 20
Lagurus avatus hillifitas files		
Lagurus ovatus, hubsches Gras 10	" triquetra, neu	" lineare 1 —
Lamarkia aurea (Chrysurus) 3	Lonas inodora	" pommeridanum, reiner Same 12
Lasthenia californica 5	Lopezia coronata	" tricolor, " " " 12
" glabrata 5	Lonhoolinum hinton	" " fl. albo, " "— 12
	Lophoclinum hirtum à Port. — 5	
Lathyrus azureus 2	Lotus Jacobaeus 6	Mimosa pudica
" articulatus 2	" " luteus 6	Mimulus cardinalis in vielen Par. gem 1 -
" Clymenium		" " atroroseus 1/4 Loth — 20
	Lupinus affinis 4	
" hirsutus	" bicolor 2	" " Groomii 1/4 " 1 —
" Limonium 2	" Cruikshanksii " " 25 Sgr. — 1	" " infortunatus 1/4 " 1 —
" luteus 2	" guatemalensis 3	" Queen Victoria 1/4 " 1
w magellanicus à Bft. 25 yar. — 2	" Hartwegii à \$fb. 2 9% — 3	" " superbus $\frac{1}{4}$ " - 20
www	" " fl. roseo 5	m moschatus 1 15
" Napoleonis	" " 1.alho. danz neu reinmein 2 _	m aninanevninerus biele Mitancen iti
	and the state of t	" quinquevulnerus, viele Müancen — 10
odoratus, wohlriechente Wicken,	" hirsutissimus = 5	" maximus, neueste Prachie.
odoratus, wohlriechende Widen,	hirsutissimus 5	
odoratus, wohlriechende Wicken, gemischt (Mißernte) à Pfd. — 20	hybridus superbus, purpur	" maximus, neueste Bracht Barietäten von enormer
gemischt (Mißernte) à Pfd. — 20 " blaugestreifte " " — 25	hirsutissimus 5 " hybridus superbus, purpur lilla mit gelb und weiß, neu	" maximus, neueste Prachts. Barietäten von enormer Größe nnd auffallendster
odoratus, wohlriechende Wicken, gemischt (Mißernte) à Pfd. — 20 n blaugestreifte n n — 25 n rothgestreifte n n — 25	hirsutissimus	" maximus, neueste Brachte. Barietäten von enormer Größe und aussallendster Beichnung 1/2 Loth — 20
odoratus, wohlriechende Wicken, gemischt (Mißernte) à Pfd. — 20 "blaugestreifte" — 25 "rothgestreifte" — 25 "schwarzpurp.m. hellblau" — 25	hirsutissimus 5 " hybridus superbus, purpur lilla mit gelb und weiß, neu	" maximus, neueste Prachts. Barietäten von enormer Größe nnd auffallendster
odoratus, wohlriechende Wicken, gemischt (Mißernte) à Pfd. — 20 n blaugestreifte n n — 25 n rothgestreifte n n — 25	hirsutissimus	" maximus, neueste Brachte. Barietäten von enormer Größe und aussallendster Beichnung 1/2 Loth — 20
odoratus, wohlriechende Wicken, gemischt (Mißernte) à Pfd. — 20 "blaugestreifte" — 25 "rothgestreifte" — 25 "schwarzpurp.m. hellblau" — 25 "4 andere Farben" — 25	hirsutissimus	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
odoratus, wohlriechende Wicken, gemischt (Mißernte) à Pfd. — 20 " " blaugestreiste " " — 25 " " rothgestreiste " " — 25 " " schwarzpurp. m. hellblau " — 25 " " 4 andere Farben " — 25	hirsutissimus	Maximus, neueste Prachts. Barietäten von enormer Größe und auffallendster Beichnung
odoratus, wohlriechende Wicken, gemischt (Mißernte) à Pfd. — 20 n plaugestreifte n n — 25 n rothgestreifte n n — 25 n schwarzpurp.m. hellblau n — 25 n d andere Farben . n — 25 n weiße n — 25 n sativus à Pfd. 1 R6 — 2	hirsutissimus 5 hybridus superbus, purpur lilla mit gelb und weiß, neu und sehr schön 1 — linifolius 6 micranthus à Pfd. 1 M. — 2 monogynus 2 3 Moritzianus 2	Maximus, neueste Prachis Barietäten von enormer Größe und auffallenoster Zeichnung / Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Pfr. 2 Mb. — 2 " " in 8 Farb., jede besondere — 4 " " tricolor, neue bunte . — 10 " longistora
odoratus, wohlriechende Wicken, gemischt (Mißernte) à Pfd. — 20 " " blaugestreifte " " — 25 " " rothgestreifte " " — 25 " " schwarzpurp.m. hellblau " — 25 " " 4 andere Farben — 25 " " weiße	hirsutissimus 5 hybridus superbus, purpur lilla mit gelb und weiß, neu und fehr schön 1 — linifolius 6 micranthus à Pfd. 1 M. — 2 monogynus 2 3 Moritzianus 2 mutabilis à Pfd. 25 Hyr. —	Maximus, neueste Prachis Barietäten von enormer Größe und auffallenoster Zeichnung / Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Pfr. 2 Mb. — 2 " " in 8 Farb., jede besendere — 4 " " tricolor, neue bunte . — 10 " longistora
odoratus, wohlriechende Wicken, gemischt (Mißernte) à Pfd. — 20 n plaugestreifte n n — 25 n rothgestreifte n n — 25 n schwarzpurp.m. hellblau n — 25 n d andere Farben . n — 25 n weiße n — 25 n sativus à Pfd. 1 R6 — 2	hirsutissimus 5 hybridus superbus, purpur lilla mit gelb und weiß, neu und fehr schön 1 — linifolius 6 micranthus à Pfd. 1 M. — 2 monogynus 2 3 Moritzianus 2 mutabilis à Pfd. 25 Hyr. —	Maximus, neueste Prachis Barietäten von enormer Größe und auffallenoster Zeichnung / Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Pfr. 2 Mb. — 2 " " in 8 Farb., jede besondere — 4 " " tricolor, neue bunte . — 10 " longistora
odoratus, wohlriechende Wicken, gemischt (Mißernte) à Pfd. — 20 " " blaugestreifte " " — 25 " " rothgestreifte " " — 25 " " schwarzpurp.m. hellblau " — 25 " " 4 andere Farben — 25 " " weiße	# hirsutissimus 5 # hybridus superbus, purpur lissa mit gelb und weiß, neu und fehr schön 1 # linifolius 6 # micranthus à Pfd. 1 RC 2 # monogynus # 2 # 3 # Moritzianus 2 # mutabilis à Pfd. 25 Hgr # nanus # # 2½ RE 3	Maximus, neueste Prachis Barietäten von enormer Größe und auffallenoster Zeichnung / Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Pfr. 2 Mb. — 2 " " in 8 Farb., jede besendere — 4 " " tricolor, neue bunte . — 10 " longistora
" odoratus, wohlriechende Wicken, gemischt (Mißernte) à Pfd. — 20 " " blaugestreifte " " — 25 " " rothgestreifte " " — 25 " " schwarzpurp.m. hellblau " — 25 " " 4 andere Farben — 25 " " weiße	# hirsutissimus	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
odoratus, wohlriechende Wicken, gemischt (Mißernte) à Pfd. — 20 " " blaugestreifte " " — 25 " " rothgestreifte " " — 25 " " schwarzpurp.m. hellblau " — 25 " " 4 andere Farben " — 25 " weiße	# hirsutissimus	# maximus, neueste Prachts Barietäten von enormer Größe und auffallenoster 3eichnung . 1/8 Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Pfc. 2 M. — 2 " " in 8 Farb., jede befenders — 4 " " tricolor, neue bunte . — 10 " longistora
" odoratus, wohlriechende Micken, gemischt (Mißernte) à Pfd. — 20 " " blaugestreifte " " — 25 " " rothgestreifte " " — 25 " " schwarzpurp.m. helblau " — 25 " " 4 andere Farben " — 25 " " weiße	# hirsutissimus	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
# odoratus, wohlriechende Wicken, gemischt (Mißernte) à Pfd. — 20 # " blaugestreifte " " — 25 # " rothgestreifte " " — 25 # " schwarzpurp.m. hellblau " — 25 # " 4 andere Farben " — 25 # weiße	# hirsutissimus	## maximus, neueste Prachts Barietäten von enormer Größe und aussallendster Beichnung /, Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Pft. 2 Mb. — 2 ### in 8 Farb., jede bescheres — 4 #### tricolor, neue bunte — 10 ### longistora — 2 ##################################
" odoratus, wohlriechende Micken, gemischt (Mißernte) à Pfd. — 20 " " blaugestreifte " " — 25 " " rothgestreifte " " — 25 " " schwarzpurp.m. helblau " — 25 " " 4 andere Farben " — 25 " " weiße	# hirsutissimus	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
# odoratus, wohlriechende Wicken, gemischt (Mißernte) à Pfd. — 20 # " blaugestreifte " " — 25 # " rothgestreifte " " — 25 # " schwarzpurp.m. helblau " — 25 # " 4 andere Farben " — 25 # weiße	# hirsutissimus	# maximus, neueste Prachts Barietäten von enormer Größe und aussallendster Beichnung /, Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Pst. 2 Rb. — 2 # # in 8 Farb., jede bescheres — 4 # tricolor, neue bunte — 10 # longistora — 2 # violacea — 6 Momordica Balsamina — 8 # Charantia — 8 # Elaterium — 6 Moscharia pinnatisida — 10 Nemesia compacta bicolor — 20
# odoratus, wohlriechende Wicken, gemischt (Mißernte) à Pfd. — 20 # "blaugestreifte" — 25 # "rothgestreifte" — 25 # "fchwarzpurp.m. hellblau " — 25 # "4 andere Farben — 25 # weiße	# hirsutissimus	# maximus, neueste Pracht Barietäten von enormer Größe und auffallenoster 3eichnung '/s Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Pfr. 2 Rb. — 2 " " in 8 Farb., jede befondere — 4 " " tricolor, neue bunte — 10 " longistora — 2 " " violacea — 6 Momordica Balsamina — 8 " Charantia — 8 " Elaterium — 6 Moscharia pinnatistida — 10 " " rosea — 10 Nemesia compacta bicolor — 20 " " coerulea 1/8 Loth — 20
# odoratus, wohlriechende Micken, gemischt (Mißernte) à Pfd. — 20 # " blaugestreifte " " — 25 " " rothgestreifte " " — 25 " " schwarzpurp.m. hellblau " — 25 " " 4 andere Farben " — 25 " " weiße	# hirsutissimus	# maximus, neueste Prachts Barietäten von enormer Größe und aussallendster Beichnung '/, Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Pst. 2 Mb. — 2 # # in 8 Farb., jede bescheres — 4 # # tricolor, neue bunte — 10 # longistora — 2 # # violacea — 6 Momordica Balsamina — 8 # Charantia — 8 # Elaterium — 6 Moscharia pinnatisida — 10 # rosea — 10 Nemesia compacta bicolor — 20 # # coerulea 1/8 Loth — 20 # floribunda — 8
# odoratus, wohlriechende Micken, gemischt (Mißernte) à Pfd. — 20 # "blaugestreifte " " — 25 # "rothgestreifte " " — 25 # "fchwarzpurp.m. hellblau " — 25 # "4 andere Farben " — 25 # weiße	# hirsutissimus	# maximus, neueste Pracht Barietäten von enormer Größe und auffallenoster 3eichnung '/s Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Pfr. 2 Rb. — 2 " " in 8 Farb., jede befondere — 4 " " tricolor, neue bunte — 10 " longistora — 2 " " violacea — 6 Momordica Balsamina — 8 " Charantia — 8 " Elaterium — 6 Moscharia pinnatistida — 10 " " rosea — 10 Nemesia compacta bicolor — 20 " " coerulea 1/8 Loth — 20
# odoratus, wohlriechende Wicken, gemischt (Mißernte) à Pfd. — 20 # " blaugestreifte " " — 25 " " rothgestreifte " " — 25 " " schwarzpurp.m. hellblau " — 25 " " 4 andere Farben " — 25 " " weiße	# hirsutissimus 5 # hybridus superbus, purpur lilla mit gelb unb weiß, neu unb fehr schön 1 - linifolius 6 micranthus à \$\partial \text{fb}. 1 & \text{Rb} 2 \\ monogynus 2 monogynus 2 monogynus 2 mutabilis à \$\partial \text{fb}. 25 & \text{fg} \\ manus 1 2 \text{fg} 3 pilosus, fleischfarb 12 & \text{fg} \\ monogynus 12 & \text{fg} \\ mutabilis a \$\partial \text{fb}. 25 & \text{fg} \\ mutabilis 12 & \text{fg} \\ mutabilis 13 & \text{fb}. 13 & \text{fb} 2 \\ mutabilis 14 & \text{fb}. 15 & \text{fb}. 15 \\ mutabilis 15 & \text{fb}. 15 & \text{fb}. 15 \\ mutabilis 15 & \text{fb}. 15 & \text{fb}. 15 \\ mutabilis 15 & \text{fb}. 15 & \text{fb}. 15 \\ mutabilis 15 & \text{fb}. 15 & \text{fb}. 15 \\ mutabilis 15 & \text{fb}. 15 & \text{fb}. 15 \\ mutabilis 16 & \text{fb}. 15 & \text{fb}. 15 \\ mutabilis 16 & \text{fb}. 15 & \text{fb}. 15 \\ mutabilis 16 & \text{fb}. 15 & \text{fb}. 15 \\ mutabilis 16 & \text{fb}. 15 \\ mutabilis 17 & \tex	# maximus, neueste Prachts Barietäten von enormer Größe und aussallendster Beichnung '/, Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Pst. 2 Mb. — 2 # # in 8 Farb., jede bescheres — 4 # # tricolor, neue bunte — 10 # longistora — 2 # # violacea — 6 Momordica Balsamina — 8 # Charantia — 8 # Elaterium — 6 Moscharia pinnatisida — 10 # rosea — 10 Nemesia compacta bicolor — 20 # # coerulea 1/8 Loth — 20 # floribunda — 8
# odoratus, wohlriechende Micken, gemischt (Mißernte) à Pfd. — 20 # blaugestreiste	# hirsutissimus 5 # hybridus superbus, purpur lilla mit gelb unb weiß, neu unb fehr schön 1 — # linifolius 6 # micranthus à \$\text{Pfb. 1 Mb.} — 2 # monogynus 2 3 # Moritzianus 2 # mutabilis à \$\text{Pfb. 25 Mgr.} — # manus 2 \text{Mb.} — 3 # pilosus, fleischfarb 12 \text{Mgr.} — # blau 12 \text{m.} — # blau 12 \text{m.} — # pubescens 4 # elegans, purpurrosa mit weiß, neu und prachtvoll 1 15 # pulchellus à \$\text{Pfb. 1 Mb.} — 2 # succulentus 11/2 2 # Termis 2 # venustus 2	# maximus, neueste Prachts Barietäten von enormer Größe und auffallenoster 3eichnung '/, Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Pft. 2 Rb. — 2 " " in 8 Farb., jede beschbers — 4 " " tricolor, neue bunte — 10 " longistora — 2 " " violacea — 6 Momordica Balsamina — 8 " Charantia — 8 " Elaterium — 6 Moscharia pinnatistida — 10 " " rosea — 10 Nemesia compacta bicolor — 20 " " coerulea 1/, Loth — 20 " floribunda — 8 " versicolor — 8 " u alba — 12
# odoratus, wohlriechende Micken, gemischt (Mißernte) à Bfd. — 20 # " blaugestreifte " " — 25 # " rothgestreifte " " — 25 # " fdwarzpurp.m. hellblau " — 25 # " 4 andere Farben . " — 25 # weiße	# hirsutissimus 5 # hybridus superbus, purpur lilla mit gelb unb weiß, neu unb fehr schön 1 - # linifolius 6 # micranthus à \$\text{Pfb. 1 Mb.} - 2 # monogynus 2 3 # Moritzianus 2 # mutabilis à \$\text{Pfb. 25 Mgr.} - # nanus 2 \text{Mb.} - 3 # pilosus, fleischfarb 12 \text{Mgr.} - # blau 12 \text{ m.} - # pubescens 4 # elegans, purpurrosa mit weiß, neu und prachtvoll 1 15 # pulchellus à \$\text{Pfb. 1 Mb.} - 2 # succulentus 11/2 2 # Termis 2 # venustus 2 Lychnis fulgens 20	# maximus, neueste Pracht Barietäten von enormer Größe und auffallenoster Beichnung '/ Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Pft. 2 M. — 2 " " in 8 Farb., jede bescheres — 4 " " tricolor, neue bunte — 10 " longistora — 2 " " violacea — 6 Momordica Balsamina — 8 " Charantia — 8 " Charantia — 6 Moscharia pinnatistida — 10 " " rosea — 10 Nemesia compacta bicolor — 20 " " coerulea 1/8 Loth — 20 " floribunda — 8 " telsterium — 6 Nemesia compacta bicolor — 20 " " coerulea 1/8 Loth — 20 " floribunda — 8 " versicolor — 8 " alba — 12 Nemophila atomaria . à Pft. 25 Mr. — 2
# odoratus, wohlriechende Micken, gemischt (Mißernte) à Bfb. — 20 # "blaugestreiste. "" — 25 # "rothgestreiste. "" — 25 # "fdwarzpurp.m. hellblau " — 25 # " 4 andere Farben. " — 25 # weiße	# hirsutissimus 5 # hybridus superbus, purpur lilla mit gelb unb weiß, neu unb fehr schön 1 - linifolius 6 micranthus à \$\partial \text{fb}. 1 \text{ \$\mathcal{He}\$} 2 monogynus 2 3 Moritzianus 2 2 mutabilis à \$\partial \text{fb}. 25 \text{ \$\mathcal{He}\$} 2 monogynus 2 \text{ \$\mathcal{He}\$} 3 pilosus, fleischfarb 12 \text{ \$\mathcal{He}\$} 3 pilosus, fleischfarb 12 \text{ \$\mathcal{He}\$} 2 mutabilis a \$\partial \text{fb}. 2 \	# maximus, neueste Pracht Barietäten von enormer Größe und auffallenoster 3eichnung
# odoratus, wohlriechende Micken, gemischt (Mißernte) à Bfd. — 20 # " blaugestreiste	# hirsutissimus 5 # hybridus superbus, purpur lilla mit gelb unb weiß, neu unb fehr schön 1 - linifolius 6 micranthus à \$\partial \text{fb}. 1 \text{ \$\mathcal{He}\$} 2 monogynus 2 3 Moritzianus 2 2 mutabilis à \$\partial \text{fb}. 25 \text{ \$\mathcal{He}\$} - 2 manus 2 \text{ \$\mathcal{He}\$} 3 pilosus, sleischfarb 12 \text{ \$\mathcal{He}\$} - 2 mutabilis a \$\partial \text{fb}. 25 \text{ \$\mathcal{He}\$} - 2 mutabilis a \$\partial \text{fb}. 25 \text{ \$\mathcal{He}\$} - 2 mutabilis a \$\mathcal{He}\$ \text{fc}. a 2 \text{ \$\mathcal{He}\$} - 2 mutabilis a 2 \text{ \$\mathcal{He}\$} - 2 mutab	# maximus, neueste Bracht Barietäten von enormer Größe und aussallenoster Beichnung '/g Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Bft. 2 Mb. — 2 # " in 8 Farb., jebe bescheres — 4 # " tricolor, neue bunte — 10 # longistora — 2 # " violacea — 6 Momordica Balsamina — 8 # Charantia — 8 # Elaterium — 6 Moscharia pinnatisida — 10 # rosea — 10 Nemesia compacta bicolor — 20 # " coerulea 1/8 Loth — 20 # storibunda — 8 # versicolor — 8 # versicolor — 8 # alba — 12 Nemophila atomaria . à Bft. 25 Mgr. — 2 # aurita . " 1 Mb. — 2 # crambeoides . " 2 " — 3
# odoratus, wohlriechende Micken, gemischt (Mißernte) à Bfb. — 20 # "blaugestreiste. "" — 25 # "rothgestreiste. "" — 25 # "fdwarzpurp.m. hellblau " — 25 # " 4 andere Farben. " — 25 # weiße	# hirsutissimus 5 # hybridus superbus, purpur lilla mit gelb unb weiß, neu unb fehr schön 1 - linifolius 6 micranthus à \$\partial \text{fb}. 1 \text{ \$\mathcal{He}\$} 2 monogynus 2 3 Moritzianus 2 2 mutabilis à \$\partial \text{fb}. 25 \text{ \$\mathcal{He}\$} - 2 manus 2 \text{ \$\mathcal{He}\$} 3 pilosus, sleischfarb 12 \text{ \$\mathcal{He}\$} - 2 mutabilis a \$\partial \text{fb}. 25 \text{ \$\mathcal{He}\$} - 2 mutabilis a \$\partial \text{fb}. 25 \text{ \$\mathcal{He}\$} - 2 mutabilis a \$\mathcal{He}\$ \text{fc}. a 2 \text{ \$\mathcal{He}\$} - 2 mutabilis a 2 \text{ \$\mathcal{He}\$} - 2 mutab	# maximus, neueste Pracht Barietäten von enormer Größe und auffallenoster 3eichnung
# odoratus, wohlriechende Micken, gemischt (Mißernte) à Bfd. — 20 # " blaugestreiste	# hirsutissimus 5 # hybridus superbus, purpur lilla mit gelb unb weiß, neu unb fehr schön 1 linifolius 6 # micranthus à \$\text{Pfb. 1 }\text{R6} monogynus 2 3 # Moritzianus 2 # mutabilis à \$\text{Pfb. 25 }Hg	# maximus, neueste Bracht Barietäten von enormer Größe und aussallenoster Beichnung '/, Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Bft. 2 Mb. — 2 # # in 8 Farb., jebe bescheres — 4 # # tricolor, neue bunte — 10 # longistora — 2 # # violacea — 6 Momordica Balsamina — 8 # Charantia — 8 # Elaterium — 6 Moscharia pinnatisida — 10 # rosea — 10 Nemesia compacta bicolor — 20 # # coerulea 1/8 Loth — 20 # floribunda — 8 # versicolor — 8 # versicolor — 8 # alba — 12 Nemophila atomaria à Bft. 25 Mgr. — 2 # aurita # 1 Mb. — 2 # crambeoides # 2 # — 3 # discoidalis # 1 # — 2
# odoratus, wohlriechende Micken, gemischt (Mißernte) à Bfb. — 20 # " blaugestreiste . " " — 25 " " rothgestreiste . " " — 25 " " fdwarzpurp.m. hellblau " — 25 " " 4 andere Farben . " — 25 " " weiße	# hirsutissimus 5 # hybridus superbus, purpur lilla mit gelb unb weiß, neu unb fehr schön 1 - # linifolius 6 # micranthus à \$\text{Ffb. 1 Mb.} - 2 # monogynus 2 3 # Moritzianus 2 # mutabilis à \$\text{Ffb. 25 Mgr.} - # nanus 2 \text{Mb.} - 3 # pilosus, sleischfarb 12 \text{Mgr.} - # blau 12 # pubescens 4 # elegans, purpurrosa mit weiß, neu und prachtvoll 1 15 # pulchellus à \$\text{Ffb. 1 Mb.} - 2 # succulentus 11/2 2 # Termis 2 # venustus 2 Lychnis fulgens 20 Madaria corymbosa 10 Madia elegans 4 Malope grandistora à \$\text{Ffb. 21/2 Mb.} - 3 # alba 21/2 3	# maximus, neueste Bracht Barietäten von enormer Größe und aussallenoster Beichnung '/ Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Bft. 2 Mb. — 2 # " in 8 Farb., jebe bescheres — 4 # " tricolor, neue bunte — 10 # longistora — 2 # " violacea — 6 Momordica Balsamina — 8 # Charantia — 8 # Elaterium — 6 Moscharia pinnatisida — 10 # rosea — 10 Nemesia compacta bicolor — 20 # " coerulea 1/8 Loth — 20 # stricolor — 8 # versicolor — 8 # versicolor — 8 # alba — 12 Nemophila atomaria . à Bft. 25 Ggr. — 2 # aurita . # 1 Mb. — 2 # crambeoides . # 2 # — 3 # discoidalis . # 1 # — 2 # insignis . # 15 Ggr. — 2
# odoratus, wohlriechenbe Micken, gemischt (Mißernte) à Bfb. — 20 # " blaugestreiste . " " — 25 " " rothgestreiste . " " — 25 " " fdwarzpurp.m. helblau " — 25 " " 4 andere Farben . " — 25 " " weiße	# hirsutissimus 5 # hybridus superbus, purpur lilla mit gelb unb weiß, neu unb fehr schön 1 - # linifolius 6 # micranthus å \$\text{Ffb. 1 Mb 2} # monogynus 2 3 # Moritzianus 2 # mutabilis å \$\text{Ffb. 25 Mgr # nanus 2 \text{Mb 3} # pilosus, sleischfarb 12 Mgr # blau 12 # pubescens 4 # elegans, purpurrosa mit weiß, neu unb prachtvoll 1 15 # pulchellus å \$\text{Ffb. 1 Mb 2} # succulentus 11/2 2 # Termis 2 # venustus 2 Lychnis fulgens 20 Madaria corymbosa 10 Madia elegans 4 Malope grandislora å \$\text{Ffb. 21/2 Mb 3} # alba 21/2 3 Malva crispa 4 Malva crispa	# maximus, neueste Bracht Barietäten von enormer Größe und aussaltenoster Beichnung '/g Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Bft. 2 Mb. — 2 # " in 8 Farb., jebe bescheres — 4 # " tricolor, neue bunte — 10 # longistora — 2 # " violacea — 6 Momordica Balsamina — 8 # Charantia — 8 # Elaterium — 6 Moscharia pinnatisida — 10 # rosea — 10 Nemesia compacta bicolor — 20 # " coerulea 1/8 Loth — 20 # stricolor — 8 # wersicolor — 8 # alba — 12 Nemophila atomaria à Bft. 25 Mgr. — 2 # aurita # 1 Mb. — 2 # crambeoides # 2 # — 3 # discoidalis # 1 # — 2 # insignis # 15 Mgr. — 2 # alba # 1/2 Mb. — 2
# odoratus, wohlriechenbe Michen, gemischt (Mißernte) à Bfb. — 20 # " blaugestreiste . " " — 25 " " rothgestreiste . " " — 25 " " fdwarzpurp.m. helblau " — 25 " " 4 andere Farben . " — 25 " weiße	# hirsutissimus 5 # hybridus superbus, purpur lilla mit gelb unb weiß, neu unb fehr schön 1 - # linifolius 6 # micranthus å \$\text{Ffb. 1 Mb.} - 2 # monogynus 2 3 # Moritzianus 2 # mutabilis å \$\text{Ffb. 25 Mgr.} - # nanus 2 \text{Mb.} - 3 # pilosus, sleischfarb 12 Mgr # blau 12 # pubescens 4 # elegans, purpurrosa mit weiß, neu unb prachtvoll 1 15 # pulchellus å \$\text{Ffb. 1 Mb.} - 2 # succulentus 11/2 2 # Termis 2 # venustus 2 Lychnis fulgens 20 Madaria corymbosa 10 Madia elegans 4 Malope grandistora å \$\text{Ffb. 21/2 Mb.} - 3 # alba 21/2 3 Malva crispa 4 Mauritiana 4	# maximus, neueste Bracht Barietäten von enormer Größe und aussaltenoster Beichnung '/, Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Bft. 2 Mb. — 2 # " in 8 Farb., jebe bescheres — 4 # " tricolor, neue bunte — 10 # longistora — 2 # " violacea — 6 Momordica Balsamina — 8 # Charantia — 8 # Elaterium — 6 Moscharia pinnatissa — 10 Nemesia compacta bicolor — 20 # " coerulea 1/8 Loth — 20 # stricolor — 8 # alba — 12 Nemophila atomaria à Bft. 25 Ggr. — 2 # aurita # 1 Mb. — 2 # crambeoides # 2 # — 3 # discoidalis # 1 # — 2 # insignis # 15 Ggr. — 2 # marginata, blau mit
# odoratus, wohlriechenbe Micken, gemischt (Mißernte) à Bfb. — 20 # " blaugestreiste . " " — 25 " " rothgestreiste . " " — 25 " " schwarzpurp.m. hellblau " — 25 " " 4 andere Farben . " — 25 " " weiße	# hirsutissimus 5 # hybridus superbus, purpur lilla mit gelb unb weiß, neu unb fehr schön 1 - # linifolius 6 # micranthus å \$\text{Ffb. 1 Mb 2} # monogynus 2 3 # Moritzianus 2 # mutabilis å \$\text{Ffb. 25 Mgr # nanus 2 \text{Mb 3} # pilosus, sleischfarb 12 Mgr # blau 12 # pubescens 4 # elegans, purpurrosa mit weiß, neu unb prachtvoll 1 15 # pulchellus å \$\text{Ffb. 1 Mb 2} # succulentus 11/2 2 # Termis 2 # venustus 2 Lychnis fulgens 20 Madaria corymbosa 10 Madia elegans 4 Malope grandislora å \$\text{Ffb. 21/2 Mb 3} # alba 21/2 3 Malva crispa 4 Malva crispa	# maximus, neueste Bracht Barietäten von enormer Größe und aussaltenoster Beichnung '/g Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Bft. 2 Mb. — 2 # " in 8 Farb., jebe bescheres — 4 # " tricolor, neue bunte — 10 # longistora — 2 # " violacea — 6 Momordica Balsamina — 8 # Charantia — 8 # Elaterium — 6 Moscharia pinnatisida — 10 # rosea — 10 Nemesia compacta bicolor — 20 # " coerulea 1/8 Loth — 20 # stricolor — 8 # wersicolor — 8 # alba — 12 Nemophila atomaria à Bft. 25 Mgr. — 2 # aurita # 1 Mb. — 2 # crambeoides # 2 # — 3 # discoidalis # 1 # — 2 # insignis # 15 Mgr. — 2 # alba # 1/2 Mb. — 2
# odoratus, wohlriechenbe Michen, gemischt (Mißernte) à Bfb. — 20 # " blaugestreiste . " " — 25 " " rothgestreiste . " " — 25 " " fdwarzpurp.m. helblau " — 25 " " 4 andere Farben . " — 25 " weiße	# hirsutissimus 5 # hybridus superbus, purpur liffa mit gelb unb weiß, neu unb fehr schön 1 - # linifolius 6 # micranthus à \$\text{Ffb. 1 Mb 2} # monogynus 2 3 # Moritzianus 2 # mutabilis à \$\text{Ffb. 25 Mgr # nanus 2 \text{Mb 3} # pilosus, fleischfarb 12 \text{Mgr # blau 12 # pubescens 4 # elegans, purpurrosa mit weiß, neu und prachtvoll 1 15 # pulchellus à \$\text{Ffb. 1 Mb 2} # succulentus 11/2 2 # Termis 2 # venustus 2 Lychnis fulgens 20 Madaria corymbosa 10 Madia elegans 4 Malope grandistora à \$\text{Ffb. 21/2 Mb 3} # alba 21/2 3 Malva crispa 4 # Mauritiana 4 # Mauritiana 4 # Mauritiana 4	# maximus, neueste Bracht Barietäten von enormer Größe und aussallenoster Beichnung '/g Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Bft. 2 Mb. — 2 # " in 8 Farb., jebe bescheres — 4 # " tricolor, neue bunte — 10 # longistora — 2 # " violacea — 6 Momordica Balsamina — 8 # Charantia — 8 # Elaterium — 6 Moscharia pinnatisida — 10 # rosea — 10 Nemesia compacta bicolor — 20 # " coerulea 1/8 Loth — 20 # storibunda — 8 # versicolor — 8 # alba — 12 Nemophila atomaria à Bft. 25 Mgr. — 2 # aurita # 1 Mb. — 2 # crambeoides # 2 # — 3 # discoidalis # 1 # — 2 # insignis # 15 Mgr. — 2 # marginata, blau mit # weißem Ranbe — 20
# odoratus, wohlriechenbe Micken, gemischt (Mißernte) à Bfb. — 20 # blaugestreiste. # # — 25 # rothgestreiste. # # 25 # rothgestreiste. # # 3 # — 4 # Leptosiphon androsaceus # # 3 # — 4 # Leptosiphon androsaceus # # 3 # — 4 # densistorus. # # 4 # — 5 # rothgestreiste. # # 4 # — 5 # rothgestreiste. # # 20 # aureus, prächtige golbgelbe Barietät. 15 Leuchaeria senecioides. — 15 Limnanthus Douglasii. — 5 # rothgestreiste. — 6 # rothgestreiste. — 7 # rothgestr	# hirsutissimus 5 # hybridus superbus, purpur lilla mit gelb unb weiß, neu unb fehr schön 1 # linifolius 6 # micranthus à \$\text{Ffb. 1 Mb2} # monogynus 2 3 # Moritzianus 2 # mutabilis à \$\text{Ffb. 25 Mgr} # nanus 2 \text{Mb3} # pilosus, sleischfarb 12 \text{Mgr} # blau 12 # pubescens 4 # elegans, purpurrosa mit weiß, neu und prachtvoll 1 15 # pulchellus à \$\text{Ffb. 1 Mb2} # succulentus 11/2 2 # Termis 2 # venustus 2 Lychnis fulgens 20 Madaria corymbosa 10 Madia elegans 4 Malope grandistora à \$\text{Ffb. 21/2 Mb3} # alba 21/23 Malva crispa 4 # Mauritiana 4 # Mauritiana 4 # miniata 8	# maximus, neueste Bracht Barietäten von enormer Größe und aussallenoster Beichnung '/, Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Bft. 2 Mb. — 2 " " in 8 Farb., jede bescheres — 4 " " tricolor, neue bunte — 10 " longistora — 2 " " violacea — 6 Momordica Balsamina — 8 " Charantia — 8 " Elaterium — 6 Moscharia pinnatistida — 10 " " rosea — 10 Nemesia compacta bicolor — 20 " " coerulea 1/8 Loth — 20 " striata — 12 Nemophila atomaria — à Bft. 25 Ggr. — 2 " aurita — 12 " aurita — 15 Ggr. — 2 " aurita — 17 Mb. — 2 " aurita — 17 Mb. — 2 " aurita — 17 Mb. — 2 " marginata, blau mit weißem Rande — 20 " striata — 3
# odoratus, wohlriechenbe Micken, gemischt (Mißernte) à Bfb. — 20 # blaugestreiste. # # — 25 # rothgestreiste. # # 3 # — 4 # leptosiphon androsaceus # # 3 # — 4 # Leptosiphon androsaceus # # 3 # — 4 # densistorus. # # 4 # — 5 # rothgestreiste. # # 4 # — 5 # rothgestreiste. # # 5 # rothgestreiste. # # 15 # luteus, neu, schön . — 20 # aureus, prächtige golbgelbe # Barietät. # 15 # Leuchaeria senecioides . — 15 # Limnanthus Douglasii. — 5 # rothgestreiste. # 7 # rothgestreiste.	# hirsutissimus 5 # hybridus superbus, purpur lilla mit gelb unb weiß, neu unb fehr schön 1 - linifolius 6 micranthus à \$fb. 1 \$cc. 2 monogynus 2 3 Moritzianus 2 mutabilis à \$fb. 25 \$gr manus 2 \gr. 3 pilosus, sleischfarb 12 \$gr m blau 12 "gr pubescens 4 " elegans, purpurrosa mit weiß, neu und prachtvoll 1 15 pulchellus à \$fb. 1 \$cc. 2 succulentus " 11/2 " - 2 Termis 2 venustus 2 Lychnis fulgens 20 Madia elegans 4 Malope grandistora à \$fb. 2\forall_2 \$cc. 3 m alba 2\forall_2 \$cc. 3 Malva crispa 4 m miniata 4 m miniata 4 m miniata 4 m morenii à \$fb. 3 \$cc. 4 m morenii à \$cc. 4 m more	# maximus, neueste Bracht Barietäten von enormer Größe und aussallenoster Beichnung '/g Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Bst. 2 Mb. — 2 # " in 8 Farb., jebe bescheres — 4 # " tricolor, neue bunte — 10 # longistora — 2 # " violacea — 6 Momordica Balsamina — 8 # Charantia — 8 # Elaterium — 6 Moscharia pinnatistida — 10 # rosea — 10 Nemesia compacta bicolor — 20 # " coerulea 1/8 Loth — 20 # striata # 1 Mb. — 2 # aurita # 1 Mb. — 2 # aurita # 1 Mb. — 2 # crambeoides # 2 # — 3 # discoidalis # 1 # — 2 # insignis # 15 Ggr. — 2 # marginata, blau mit weißem Ranbe — 20 # striata # 3 # hellblan, ganz neu
# odoratus, wohlriechenbe Michen, gemischt (Mißernte) à Bfb. — 20 # " blaugestreiste . " " — 25 " " rothgestreiste . " " — 25 " " fdwarzpurp.m. helblau " — 25 " " 4 anbere Farben . " — 25 " " weiße	# hirsutissimus 5 # hybridus superbus, purpur lilla mit gelb unb weiß, neu unb fehr schön 1 - linifolius 6 micranthus à \$\bar{g}\tau 1.5 \bar{g}\tau - 2 monogynus 2 - 3 Moritzianus 2 mutabilis à \$\bar{g}\tau 2.5 \bar{g}\tau manus 2 2/2 \$\bar{g}\tau - 3 mutabilis à \$\bar{g}\tau 2.5 \bar{g}\tau mutabilis a \$\bar{g}\tau 1.2 \bar{g}\tau mutabilis a \$\bar{g}\tau 1.3 \bar{g}\tau 2.5 \bar{g}\tau - 3 mutabilis a \$\bar{g}\tau 1.3 \bar{g}\tau 2.5 \bar{g}\tau - 3 mutabilis a \$\bar{g}\tau 1.2 \bar{g}\tau - 3 mutabilis a \$\bar{g}\tau 2.1 \bar{g}\tau	# maximus, neueste Bracht Barietäten von enormer Größe und aussallenoster Beichnung '/, Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Bst. 2 Mb. — 2 " " in 8 Farb., jede bescheres — 4 " " tricolor, neue bunte — 10 " longistora — 2 " " violacea — 6 Momordica Balsamina — 8 " Charantia — 8 " Elaterium — 6 Moscharia pinnatistida — 10 " " rosea — 10 Nemesia compacta bicolor — 20 " " coerulea 1/8 Loth — 20 " stribunda — 8 " aurita — 12 Nemophila atomaria à Bst. 25 Mgr. — 2 " aurita — 3 " discoidalis — 1 — 2 " insignis — 15 Mgr. — 2 " marginata, blau mit weißem Rande — 20 " striata — 3 " hellblan, ganz neu à Bst. 3 Mb. — 4
# odoratus, wohlriechenbe Micken, gemischt (Mißernte) à Bfb. — 20 # blaugestreiste. # # — 25 # rothgestreiste. # # 25 # rothgestreiste. # # 3 # — 4 # rothgestreiste. # # 3 # — 4 Leptosiphon androsaceus # # 3 # — 4	# hirsutissimus	# maximus, neueste Bracht Barietäten von enormer Größe und aussallenoster Beichnung '/g Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Bst. 2 Mb. — 2 # " in 8 Farb., jebe bescheres — 4 # " tricolor, neue bunte — 10 # longistora — 2 # " violacea — 6 Momordica Balsamina — 8 # Charantia — 8 # Elaterium — 6 Moscharia pinnatistida — 10 # rosea — 10 Nemesia compacta bicolor — 20 # " coerulea 1/8 Loth — 20 # striata # 1 Mb. — 2 # aurita # 1 Mb. — 2 # aurita # 1 Mb. — 2 # crambeoides # 2 # — 3 # discoidalis # 1 # — 2 # insignis # 15 Ggr. — 2 # marginata, blau mit weißem Ranbe — 20 # striata # 3 # hellblan, ganz neu
# odoratus, wohlriechenbe Michen, gemischt (Mißernte) à Bfb. — 20 # " blaugestreiste . " " — 25 " " rothgestreiste . " " — 25 " " fdwarzpurp.m. helblau " — 25 " " 4 anbere Farben . " — 25 " " weiße	# hirsutissimus	# maximus, neueste Bracht Barietäten von enormer Größe und aussallenoster Beichnung '/, Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Bst. 2 Mb. — 2 " " in 8 Farb., jede bescheres — 4 " " tricolor, neue bunte — 10 " longistora — 2 " " violacea — 6 Momordica Balsamina — 8 " Charantia — 8 " Elaterium — 6 Moscharia pinnatistida — 10 " " rosea — 10 Nemesia compacta bicolor — 20 " " coerulea 1/8 Loth — 20 " stribunda — 8 " aurita — 12 Nemophila atomaria à Bst. 25 Mgr. — 2 " aurita — 3 " discoidalis — 1 — 2 " insignis — 15 Mgr. — 2 " marginata, blau mit weißem Rande — 20 " striata — 3 " hellblan, ganz neu à Bst. 3 Mb. — 4
# odoratus, wohlriechenbe Micken, gemischt (Mißernte) à Bfb. — 20 # blaugestreiste . # # — 25 # rothgestreiste . # — 25 # rothgestreiste . # — 25 # rothgestreiste . # # 25 # rothgestreiste . # # 3 # — 4 # rothgestreiste . # # 3 # — 4 Levatera trimestris ss. albo à Bfb. 3 Rs. — 4 # rothgestreiste . # # 3 # — 4 Leptosiphon androsaceus # # 3 # — 4 # densissorus # 15 Leptosiphon androsaceus # # 3 # — 4 Leptosiphon andros	# hirsutissimus	# maximus, neueste Bracht Barietäten von enormer Größe und aussallenoster Beichnung '/, Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Bst. 2 Mb. — 2 " " in 8 Farb., jede bescheres — 4 " " tricolor, neue bunte — 10 " longistora — 2 " " violacea — 6 Momordica Balsamina — 8 " Charantia — 8 " Elaterium — 6 Moscharia pinnatistida — 10 " " rosea — 10 Nemesia compacta bicolor — 20 " " coerulea 1/8 Loth — 20 " " dioribunda — 8 " versicolor — 8 " alba — 12 Nemophila atomaria à Bst. 25 Mgr. — 2 " aurita " 1 Mb. — 2 " crambeoides " 2 " — 3 " discoidalis " 1 " — 2 " insignis " 15 Mgr. — 2 " marginata, blau mit weißem Ranbe — 20 " striata — 3 " hessiban, ganz neu à Bst. 3 Mb. — 4 maculata " 1/4 " — 2 " phacelioides 8
# odoratus, wohlriechenbe Micken, gemischt (Mißernte) à Bfb. — 20 # blaugestreiste . # # — 25 # rothgestreiste . # — 25 # rothgestreiste . # — 25 # rothgestreiste . # # 25 # rothgestreiste . # # 25 # rothgestreiste . # # 3 # — 4 Levatera trimestris ss. albo à Bfb. 3 R6. — 4 # rothgestreiste ss. albo à Bfb. 3 R6. — 4 # rothgestreiste . # # 4 # — 5 # rothgestreiste . # # 4 # — 5 # rothgestreiste . # # 4 # — 5 # rothgestreiste . # # 4 # — 5 # rothgestreiste . # # 4 # — 5 # rothgestreiste . # # 15 Leuchaeria senecioides . # # 15 Leuchaeria senecioides . # # 15 Leuchaeria senecioides . # # 15 Limnanthus Douglasii . # 5 # rothgestreiste . # 5 # rothgestreiste . # 5 # rothgestreiste . # # 5 # rothgestreiste . # 5 # rothgestreiste . # # 5 # rothgestreiste . # # 5 # rothgestreiste . # # 5 Linaria alpina . # # # 6 # receiste . # # 1 # rothgestreiste . # # 1 # r	# hirsutissimus	# maximus, neueste Bracht Barietäten von enormer Größe und aussaltenoster Beichnung '/, Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Bst. 2 Mb. — 2 " " in 8 Farb., jede bescheres — 4 " " tricolor, neue bunte — 10 " longistora — 2 " " violacea — 6 Momordica Balsamina — 8 " Charantia — 8 " Elaterium — 6 Moscharia pinnatistida — 10 " " rosea — 10 Nemesia compacta bicolor — 20 " " coerulea 1/8 Loth — 20 " " dioribunda — 8 " versicolor — 8 " alba — 12 Nemophila atomaria à Bst. 25 Mgr. — 2 " aurita " 1 Mb. — 2 " crambeoides " 2 " — 3 " discoidalis " 1 " — 2 " insignis " 15 Mgr. — 2 " marginata, blau mit weißem Ranbe — 20 " striata — 3 " hesselsioides — 4 " maculata " 1/4 " — 2 " phacelioides — 8 Nepeta Meyeri, neu unb fobn — 15
# odoratus, wohlriechenbe Micken, gemischt (Mißernte) à Bfb. — 20 # blaugestreiste . # # — 25 # rothgestreiste . # — 25 # rothgestreiste . # — 25 # rothgestreiste . # # — 25 # rothgestreiste . # # — 25 # sativus	# hirsutissimus	# maximus, neueste Bracht Barietäten von enormer Größe und aussaltenoster Beichnung '/, Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Bst. 2 Mb. — 2 " " in 8 Farb., jebe bescheres — 4 " " tricolor, neue bunte — 10 " longistora — 2 " " violacea — 6 Momordica Balsamina — 8 " Charantia — 8 " Elaterium — 6 Moscharia pinnatistida — 10 " " rosea — 10 Nemesia compacta bicolor — 20 " " coerulea 1/6 Loth — 20 " " dioribunda — 8 " versicolor — 8 " alba — 12 Nemophila atomaria à Bst. 25 Mgr. — 2 " aurita " 1 Mb. — 2 " crambeoides " 2 " — 3 " discoidalis " 1 " — 2 " insignis " 15 Mgr. — 2 " marginata, blau mit weißem Ranbe — 20 " striata — 3 " hesselsioides — 4 " maculata " 1/4 " — 2 " phacelioides — 8 Nepeta Meyeri, neu unb fcbn — 15 Nicandra physaloides — 3
# odoratus, wohlriechende Micken, gemischt (Mißernte) à Bfb. — 20 # blaugestreiste . # # — 25 # rothgestreiste . # — 25 # rothgestreiste . # — 25 # rothgestreiste . # # 25 # rothgestreiste . # # 3 # — 4 # rothgestreiste . # # 3 # — 4 Levatera trimestris ss. albo à Bfd. 3 Rs. — 4 # rothgestreiste ss. # # 3 # — 4 Leptosiphon androsaceus # # 3 # — 4 # densissorus . # # 4 # — 5 # rothgestreiste . # 15 Leuchaeria senecioides . # 15 Leuchaeria senecioides	# hirsutissimus	# maximus, neueste Bracht Barietäten von enormer Größe nnb aussallenoster Beichnung '/, Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Bft. 2 Mb. — 2 " " in 8 Farb., jebe bescheres — 4 " " tricolor, neue bunte — 10 " longistora — 2 " " violacea — 6 Momordica Balsamina — 8 " Charantia — 8 " Elaterium — 6 Moscharia pinnatissida — 10 " " rosea — 10 Nemesia compacta bicolor — 20 " " coerulea 1/8 Loth — 20 " stribunda — 8 " versicolor — 8 " alba — 12 Nemophila atomaria — à Bft. 25 Ggr. — 2 " aurita — 10 Nemophila atomaria — à Bft. 25 Ggr. — 2 " aurita — 15 Ggr. — 2 " alba — 11/2 Mb. — 2 " marginata, blau mit weißem Rande — 20 " striata — 3 " hellblan, ganz neu à Bft. 3 Mb. — 4 " maculata — 11/4 " — 2 " phacelioides — 8 Nepeta Meyeri, neu unb fcbn — 15 Nicandra physaloides — 3 Nicotiana longistora — 3
# odoratus, wohlriechenbe Micken, gemischt (Mißernte) à Bfb. — 20 # blaugestreiste . # # — 25 # rothgestreiste . # — 25 # rothgestreiste . # — 25 # rothgestreiste . # # — 25 # rothgestreiste . # # — 25 # sativus	# hirsutissimus	# maximus, neueste Bracht Barietäten von enormer Größe und aussaltenoster Beichnung '/, Loth — 20 Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Bst. 2 Mb. — 2 " " in 8 Farb., jebe bescheres — 4 " " tricolor, neue bunte — 10 " longistora — 2 " " violacea — 6 Momordica Balsamina — 8 " Charantia — 8 " Elaterium — 6 Moscharia pinnatistida — 10 " " rosea — 10 Nemesia compacta bicolor — 20 " " coerulea 1/6 Loth — 20 " " dioribunda — 8 " versicolor — 8 " alba — 12 Nemophila atomaria à Bst. 25 Mgr. — 2 " aurita " 1 Mb. — 2 " crambeoides " 2 " — 3 " discoidalis " 1 " — 2 " insignis " 15 Mgr. — 2 " marginata, blau mit weißem Ranbe — 20 " striata — 3 " hesselsioides — 4 " maculata " 1/4 " — 2 " phacelioides — 8 Nepeta Meyeri, neu unb fcbn — 15 Nicandra physaloides — 3

	Conjugate Comment Connection	10
à Loth Rb. Fyr.	à Loth Re Syr	à Loth Rb. Tyr.
Nicotiana sanguinea		
		Sanvitalia procumbens 8
Nierembergia gracilis, reigent 1000 R 15	" " coccinea, ertra1 —	Saponaria multiflora à Pfb. 5 Rb 6
Nigella coarctata 2	" " brilliant bunkelfcharlach, prächtig 1 -	" " fl. roseo — (i
	" " Leopoldii, roth m. wß. Stern — 25	" silenoides
" " nana fl. pl	" " lilla mit weißem Stern . — 25	" vaccaria grandiflora à Pfb. 15 9gr 1
" hispanica	" " oculata, weiß mit röthlichlilla	
		Scabiosa atropurpurea major in 6 Far-
Nolana atriplicifolia à Pft. 3 Rs 4	Stern à Loth 4 Rb. 1000 R. — 12	ben separat . — 5
" grandiflora 4	" " neue marbrirte Varietäten	" major, fleischfarbig 5
11		
	à Loth 6 Re. 1000 R. — 15	" " ziegelroth 5
" paradoxa " 3 " - 4	" rosea, rein rosa, prächtig 1 —	" " biv. Farb. à Pft. 11/2 Re. — 2
" prostrata " 3 " - 4	Physalis edulis	
		The state of the s
" tenella, schönste 4	Physostegia speciosa, neu, f. hubsch — 20	11/2' hoch, sehr gebrängt
Nycterinia capensis, febr fcbn 2 15	Piptatherum Thomasii (Graminnae) 8	u. reichblühent, gemischt
	District (diaminate)	
v. selaginoides, schr schön — 20	Platystemon californicum	à \$ft. 21/2 Rb 3
" villosa, sehr schön 20	" reiner Same 2 -	" nana, 8 Sorten feparat 6
Ocymum arboreum 1 -	Podolepis auriculata, neu, fchon 2 -	
orjanda di porcuir		Setaria macrochaeta (Paniceae) 3
# anisatum 10	" chrysantha, reiner Same 10	Schistanthe peduncularis 6
" Basilicum bullatum 5	m gracilis	Schizanthus Grahami
" " cuccullatum 5		
	" fl. albo	" fl. carneo — 15
Oenothera acaulis, weiß, acht — 12	Polycenia hebenstreitioides, neu, niebl 8	" humilis à Pft. 4 Rt 5
w anisoloba	Polycolymna Stuarti, neue Immor:	" pinnatus " " 3 " -3
" concinna 5	telle mit filberweiß. Blumen, f. schön 2 -	" Priestleyi fl. albo 6
" Drummondii	Polygonum elegans à \$ft. 1 Rb 2	" retusus
" odorata 5	" orientale " 11/2 " - 2	
		" " fl. albus
" Sellowii	" speciosum, f. schone Barietat - 15	violaceus (spec. de Chili)
" taraxacifolia, ått 12	Portulaca alba, reinweiß 2 -	à Pfb. 3 M. — 3
	" striata	Schizopetalum Walkerii 20
Orobus coccineus	" Gillesii	Scyphanthus elegans 3 -
# Fischeri 2	" " splendens 15	Sedum coeruleum 10
Oxalis rosea, sehr schön 25	" grandiflora	" ganz reiner Same 2 -
Oxybaphus violaceus 12	" " aurea — 12	Senecio elegans alba, bichtgefüllt 5
Oxyura chrysanthemoides 5	" rosea, prächtig 15	
		" atrocinerea " \dots 5
Palasoxia texana, sehr schön, neu — 3	" splendens grandiflora,	" atropurpurea " 5
Papaver Argemone	practival 15	" " carnea " 5
- 0		
" Rhoeas fl. pl à Pfb. 2 Rb. — 3	Thellussonii 12	" " lilacina "
" somniferum fl. pl " 1 " — 1	" Thorburni (sulphurea) + 12	" " purpurea " 5
" " laciniatum fl. pl. " 1/2 " - 3	Reseda alba à Pfg. 11/2 R6 - 2	" " rubra " 5
	2 July 1 /2 July 2	
" in 12 separaten Farben, jede — 3	" myriophylla (undata), neu, hubsch — 8	" " alle Farben gemischt — 5
" Murselli fl. pl à Bfd. 11/2 Rb 2	" odorata, fehr rein a Pfr 25	Shortia californica
" " lilacinum pl " $1\frac{1}{2}$ " - 2	" " grandiflora, neue von ftarfe=	
		Sida tiliaefolia 4
" " splendens pl " 2 " — 3	ferem Wuchs u. größeren Blu=	Silene Armeria à Bft. 2 Rb 3
" pæoniflorum . " 1/2 " — 2	men à Pfd. 2 —	
	Rhadoutha Wasslasii win Com 1	
" in 10 separaten Sorten — 3	Rhodanthe Manglesii, reiner Same 1 -	" " fl. roseo " 3 " — 4
* sinense, neuer bichtgefüllt. Zwerg=,	Ricinus communis à \$fo. 20 3gr 1	" Bergerii, neu und schön — 3
weiß mit rosa, sehr schön — 15	" minor	" bipartita 4
Passiflora foetida, zierlich 100 Rorn — 6	" purpureus 6	" integripetala 4
" gracilis, sehr hübsch — 10	" tunicensis	" ornata
Pennisetum longistylum (villosum),	Rudbeckia amplexicaulis 4	
		" " alba
sehr schöncs Ziergras 6	Sabbatia campestris 1000 R. — 10	" carnea, neu und schön — 15
Pentapetes phoenicea, sehr schön — 20	Salpiglossis variabilis, neue großblumige	" pendula, schön à Pft. 11/2 Rb 2
Perilla nankinensis, neue schone		
70.1	Barietäten gemischt . — 10	" " fl. albo " $2^{1/2}$ " - 3
Blattpflanze 6	" alba grandiflora 1 15	" picta 5
Petunia argentea	" atrosanguinea 2 —	" sericea 4
" nyctaginiflora 5	" azurea grandiflora 20	" Schafta, schön 1 15
" phoenicea, rothe 8	" coccinea, neu, prächtig 2 —	" squammigera, weiß, fehr hübsch,
" variabilis, febr icone Barictat 20	" lilacina 1 15	
		ganz neu — 12
" neueste fehr großblüh. Sorten	" picta, bunte, ganz neu 4 —	" striata, neu 6
gemischt 1000 Korn — 10	" roseo-lateritia 2 —	" umbellata 5
" gestreifte, die diesjährigen	" sulphurea	Solanum cerasiforme (peruvianum) 1 -
erschienenen Barictäten 1000 K. — 10	" neue Zwerg = , ganz neu 1000 K. — 20	" Lycopersicum a Pft. 11/2 Rb 2
" marginata, große grüngeräu=	Salvia Horminum, rothährig à Pfd. 2 Rc. — 3	
		" " 4 Sorten separat, jede — 4
berte 1000 Korn 2 —	" " blauährig " 2 " — 3	" Balbisii, neu, hübsch 15
Phacelia congesta à \$fb. 3 Rb 4	" " weißährig, auffallend 10	" citrullifolium 12
" tanacetifolia " " 3 " - 4	" coccinea	
		Sorghum medium à \mathfrak{Pfb} . 1 \mathfrak{Rb} . -2
" bipinnatisida " " 4 " - 4	" punicea, dunkelscharl., pracht=	" nigrum " 1 " — 2
Phalacraea coelestina, himmelblau,	voll, ganz neu . 1 15	Sphenogyne anthemoides 4
neu und schön 1000 Korn — 5	" Roemeriana, gang neu, niedrig,	" microcephala 4
Phaseolus derasus 6	carmoisinroth, sehr schön 1 —	" speciosa à Bft. 5 Rb 6
Phlox Drummondii in vielen Rüancen	" splendens 100 R. — 10	Spilanthes oleracea 8
à Pft. 10 Rc. — 12	" " superba, ganz neu, prachtvoll — 25	Stachys coccinea 1 10

14 Cinjunting	Stumen: Camen. — Petenaticale Stun	ten : Sumen.
à Loth Ab. Hyn:	à Loth Rh Syr	à Loth Rb. Lyr.
Statice sinuata	Tropacolum hybridum multiflorum,	
		Amsonia angustifolia , 10
Stevia Eupatorium, neu, weiß, fehr	sehr schön 100 K. 1 —	w salicifolia − 10
íchön 1/4 Loth 1 —	" " coccineum grandiflorum	Anchusa italica 6
· Lindleyana, weiß, wohlriechend,	100 \Re . 1 10	Anemone chinensis, in vielen Farben 20
sehr schön 1 —	" " Eduard Otto 100 " 1 15	Anthericum Liliastrum 10
w purpurea	" " Klotzschianum mul-	Antirrhinum majus, in viel. Sort. gem 3
" " fl. albo	tiflorum 100 " 1 15	
		" tours, and Believed to
Sycios angulata	" " grandiflorum 100 " 1 15	Varietäten — 12
Tagetes erecta aurantiaca pl. à Pft. 296 - 3	" " semperflorens 100 " 1 15	" nanum striatum — 15
" " sulphurea pl. " 2 " — 3	" " Schultzi 100 " 2 —	Aquilegia alpina
" " fistulosa pl 4	" minus (trimaculatum) à Pft. 2 Rb 3	" canadensis
A .		
" " sulphurea pl 4	" " coccineum, schön — 15	" " elatior
" " nana pl. à Pfd. 3 Rb — 4	" Moritzianum 100 R. 3 —	" formosa fl. pl 12
w lucida	" " ornatum 100 " 4 —	" leptoceras à Portion — 5
" patula fl. pl à Pfd. 2 Rb. — 3	" peregrinum à \$fb. 4 Mb. — 5	pyrenaica 1 —
" mana lutea pl., sehr schön	Venidium calenduloides 20	" Skinneri " 1000 R. — 10
à Pft. 3 Rb. — 3	Verbena Aubletia 6	Wittmanni 1000 " - 10
	" " grandistora 2 —	vulgaris fl. pl. à Pfd. 3 Rb. — 4
" " fl. pleno, extra — 10	" Drummendi, prächtig 20	" Durandi, gestreift, gefüllt 15
0		
1	" geraniaefolia, sehr hübsch 6	Aralia racemosa
" " " fl. pl. (pulchra) — 4	" incisa 1 —	Armeria Besseriana à Port 5
ranunculoides pl. à Pft. 3 Rb 3	" Nivenii 1 -	" formosa
w mana, ertra 6	" pulchella violacea 1 -	" superba, nen à Port. — 5
" signata 8	# pulcherrima 8	Astilbe rivularis // Loth 1 -
	•	
" grandiflora 8	" venosa 8	Astrantia major 3
Thunbergia alata	" hybrida, gemischt, extra 15	Baptisia australis
	, , , , ,	
" " alba	" " neueste Barietäten 1 10	" virginiana
" " intus alba	Vesicaria polyantha, groß, golbgelb,	Barbarea vulg. fol. varieg 15
w aurantiaca	neu und sehr schön 1000 K. 2 —	Bellis perennis, gefüllte, extra 8 —
" intus alba (Frieri) — 15	Vicia Faba atropurpurea	Betonica hirta
	* *	
" Backerii, rein weiß 15	Viola tricolor maxima, f. schön à Pfb. 10 Rb. — 12	Bryonia alba 4
Tithonia helianthi lora 20	" " engl. Penfees, extra 1 —	Buphthalmum cordifolium 6
" tagetiflora 20		
" tagetinora 20	" " Fancy, bronzefarbige	" salicifolium 8
Tolpis barbata		Campanula americana
Tolpis barbata	Barietäten, extra 1 —	Campanula americana
Tolpis barbata	Barietäten, extra 1 — n n n gestreifte, extra 3 —	" carpatica 4
Tolpis barbata	Barietäten, extra 1 —	" carpatica 4
Tolpis barbata	Barietäten, extra 1 — " " geftreifte, extra 3 — " " rosa marmorirte, ganz	" carpatica
Tolpis barbata	Barietäten, extra 1 — " " geftreiste, extra 3 — " " rosa marmorirte, ganz neu, extra 3 —	" carpatica 4 " " fl. albo
Tolpis barbata	Barietäten, extra 1 — " " geftreifte, extra 3 — " " rosa marmorirte, ganz	" carpatica
Tolpis barbata	Barietäten, extra 1 — " " geftreifte, extra 3 — " " rofa marmorirte, ganz neu, extra 3 — " " weißgeränderte, neu	" carpatica
Tolpis barbata	Barietäten, extra . 1 — " " geftreifte, extra 3 — " " rofa marmorirte, ganz neu, extra 3 — " " weißgeränderte, neu und auffallend 3 —	" carpatica — 4 " fl. albo — 15 " eximia à Bort — 5 " grandis 1 — " latifolia — 12
Tolpis barbata	Barietäten, extra 1 — " " geftreifte, extra 3 — " " rofa marmorirte, ganz neu, extra 3 — " " weißgeränderte, neu	" carpatica
Tolpis barbata	Barietäten, extra . 1 — " " geftreifte, extra 3 — " " rofa marmorirte, ganz neu, extra 3 — " " weißgeränderte, neu und auffallend 3 — Viscaria oculata à Pfd. 3 M — 4	" carpatica — 4 " fl. albo — 15 " eximia à \$port — 5 " grandis 1 — " latifolia — 12 " fl. albo — 15
Tolpis barbata	Barietäten, extra . 1 — " " geftreifte, extra 3 — " " rofa marmorirte, ganz neu, extra 3 — " " weißgeränderte, neu und auffallend 3 — Viscaria oculata à Pfd. 3 M — 4 " " alba (Burridgii) — 4	" carpatica — 4 " fl. albo — 15 " eximia à Bort — 5 " grandis 1 — " latifolia — 12 " " fl. albo — 15 " macrantha — 10
Tolpis barbata	Barietäten, ertra . 1 — " " geftreifte, extra 3 — " " rofa marmorirte, ganz neu, ertra 3 — " " weißgeränderte, neu und auffallend 3 — Viscaria oculata à Pfd. 3 M — 4 " " alba (Burridgii) 4 Whitlavia grandiflora, Hooker — 10	" carpatica — 4 " fl. albo — 15 " eximia à \$port — 5 " grandis 1 — " latifolia — 12 " fl. albo — 15
Tolpis barbata	Barietäten, extra . 1 — " " geftreifte, extra 3 — " " rofa marmorirte, ganz neu, extra 3 — " " weißgeränderte, neu und auffallend 3 — Viscaria oculata à Pfd. 3 M — 4 " " alba (Burridgii) — 4	" carpatica — 4 " fl. albo — 15 " eximia à Bort — 5 " grandis 1 — " latifolia — 12 " fl. albo — 15 " macrantha — 10 " Medium blou — 5
Tolpis barbata	Barietäten, ertra . 1 — " " geftreifte, ertra . 3 — " " rofa marmorirte, ganz neu, ertra . 3 — " " weißgeränderte, neu und auffallend 3 — Viscaria oculata . à Pfd. 3 M — 4 " " alba (Burridgii) — 4 Whitlavia grandiflora, Hooker . — 10 Xeranthemum annuum fl. albo pl. F3 M — 3	" carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	" carpatica
Tolpis barbata	Barietäten, ertra . 1 — " " geftreifte, ertra . 3 — " " rofa marmorirte, ganz neu, ertra . 3 — " " weißgeränderte, neu und auffallend 3 — Viscaria oculata . à Pfd. 3 M — 4 " " alba (Burridgii) — 4 Whitlavia grandiflora, Hooker . — 10 Xeranthemum annuum fl. albo pl. F3 M — 3	" carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	" carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	" carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	" carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	" carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	" carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	" carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	" carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	" carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	" carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	" carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	" carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	" carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	" carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	# carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	# carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	# carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	" carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	# carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	# carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	# carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	# carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	# carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	# carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	# carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	# carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	# carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	# carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	# carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	# carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	# carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	# carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	# carpatica 4 # # fl. albo 15 # eximia à \$\text{port.} 5 # grandis 1 # latifolia 12 # # fl. albo 15 # macrantha 10 # Medium, blau 5 # # gefüllt, extra 20 # # weiß 15 # nobilis & alba # 5 # nobilis & alba # 5 # pyramidalis 12 # # alba 1 # thyrsoidea 15 # Trachelium, gefüllt 5 # # fl. albo pl 20 * Vidalii 1000 \$\text{R} 20 * Vidalii 1000 \$\text{R} 20 * Catananche coerulea 5 # # bicolor 5 Chelone barbata 12 * Cirsium pulcherrimum 10 * Clematis glauca (Japan) 15 * Codonopsis lurida 20 * Coreopsis Atkinsonii 5 * Convolvulus althaeoides 1 * Cantabrica 1 5 * Crucianella stylosa 12 * Cucumis perennis, perennirente Gurfe mit finolligen Waurzeln unb gelbge- fireiften grünen orangenförmigen \$\text{Firichten}\$
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	# carpatica 4 # # fl. albo 15 # eximia à \$\text{port.} 5 # grandis 1 # latifolia 12 # # fl. albo 15 # macrantha 10 # Medium, blau 5 # # gefüllt, extra 20 # # weiß 15 # nobilis & alba # 5 # nobilis & alba # 5 # pyramidalis 12 # # alba 1 # thyrsoidea 15 # Trachelium, gefüllt 5 # # fl. albo pl 20 * Vidalii 1000 \$\text{R} 20 * Vidalii 1000 \$\text{R} 20 * Catananche coerulea 5 # # bicolor 5 Chelone barbata 12 * Cirsium pulcherrimum 10 * Clematis glauca (Japan) 15 * Codonopsis lurida 20 * Coreopsis Atkinsonii 5 * Convolvulus althaeoides 1 * Cantabrica 1 5 * Crucianella stylosa 12 * Cucumis perennis, perennirente Gurfe mit finolligen Waurzeln unb gelbge- fireiften grünen orangenförmigen \$\text{Firichten}\$
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	# carpatica 4 # # fl. albo
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	# carpatica
Tolpis barbata	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	# carpatica 4 # # fl. albo

	perenntrenoe Samen.	(1)
à Loth Re Syn:	à Loth Re. Gyr	à Loth Re. Lyr.
Delphinium hyacinthiflorum, ticht-	Hesperis matronalis	Paeonia chinensis, von gefüllten neuen
gefüllt 100 K. — 20	" " fl. albo — 10	Varietäten — 10
" Hendersoni, neu u. prächt. 1000 " 1 —	Hieracium pulmonaroides	Papaver bracteatum
" micans, neu, fehr schön . 1000 " - 15	Hyacinthus ciliatus	" orientale
" pentagynum, gang neu, blubt'im	" orientalis, von den vorzüg-	Pentstemon campanulatum 6
	The state of the s	
Frühjahr und zieht im Commer	lichsten Garten = Varietaten . 5 -	" kermesinum — 20
ein, prachtvoll 100 K. 1 15	Hypericum elegans	" connatum (perfoliatum) 15
" Prinquetti, practivell . 1000 " - 15	" pyramidatum	" cordifolium 100 R. — 8
" perenne 5	Iberis Tenoriana	" Digitalis
" triste	Inula glabra	" Hartwegii (gentianoides) 1 -
Dianthus barbatus, gefüllte, fehr schon 12	Iris graminea	" " coccineum 1 15
" gefüllte, in bem prachtvoll-	" Guldenstädtii	" atrocoeruleum 1 15
ften Farbenspiel 1 -	" tuberosa	
" Dunnetti superbus, neue glan-	Kernera Boissieri	" " Salvatori 1 15
zend dunkelrothe Hybride 2 —	Lathyrus giganteus, sehr schön 8	" " grande Fort. — 10
" giganteus	" latifolius å Pfd. 3 Rb. — 4	" Murrayanus 100 R. — 6
" guttatus	" " fl. albo Bort 5	" pubescens
" " fl. albo		
		" Wrighti 100 R. — 15
Digitalis superbus grandiflorus — 15	" " punctatus 5	Phlomis Russeliana
" Marianne, neu à Port. — 5	" rotundifolius 6	Phlox, gemischt, sehr schön
" nevadensis, neu " - 5	Leucojum aestivum	" Lierval's neueste thyrsoidea 100 R 12
" purpurea 3	Liatris spicata	" Fontaine's neueffe decussata 100 " - 12
" " fl. albo 5		
	Lilium lancaefolium rubrum 100 ft. — 15	
" " rosea	" " album 100 " — 15	" dioica
" tomentosa	" Martagon	Polemonium coeruleum & album, jete 6
Dodecatheon Meadia, mehrere Ba=	Linaria Cymballaria	" grandiflorum — 8
rietäten 1000 K. 2 -	Lindolofia spectabilis, neu u. s. schen 1 -	pulchellum 8
Donia serrulata 6	indicated spectability, art to 1. 100 cm 1	
	Linum perenne 4	Potentilla colorata coccinea — 20
Dracocephalum altaiense 12	" austriacum	" Gardneriana 20
" canescens 6	" Lewisii, neu 1000 R. 2 -	" Hopwoodiana 20
" canariense	" perenne fl. albo 1 10	# Mac Mabiana 20
grandiflorum . Fort 10		
	Lobelia campanulata Port. — 10	" macrantha 12
* Ruyschiana : 15	" eardinalis	" nepalensis, sehr schön bunt — 10
" peregrinum, schr schon — 8	" lutea, prachiv., ganzneu 1000 K. 2 —	" Russelliana 20
Echinops Ritro 6	" fulgens multiflora 1/2 Erth 1 15	Primula Auricula, Enifer, extra 1 15
Erigeron elongatum	" grandiflora limburgensis 1000 R. — 15	" extra von Nummerblumen
" glabellum		
	" marmorata 1000 " — 20	1000 R. — 15
Eryngium alpinum 8	" Queen Victoria 1000 " - 20	" acaulis 1 —
Erysimum variegatum 1000 R. — 15	" Roi Leopold, brennend bunfel-	" cortusoides 1 15
Ferraria Tigridia	fcharlach, neu 1000 R. — 20	" Munroi
Ferula communis 5	" syphilitica 1 15	" veris, Brimeln in schönen Rommel
Gaillardia aristata		
	Lunaria biennis 5	à Bột. 8 M. — 10
Galega biloba 8	Lupinus polyphyllus 3	" beste englische Primeln 1 —
" persica	" . " fl. albo 8	Pyrethrum carneum 1 -
* officinalis 4	macrophyllus	" roseum 1
Gentiana acaulis	" Milleri	Beibe vorstehende Species liefern bas
" cruciata		
	" tristis	Insettenpulver.
Geranium Iuridum	" speciosus	Ranunculus illyricus 1 -
" sanguineum 20	Lychnis chalcedonica 5	Rheum Emodi
Geum coccineum	" " fl. albo 8	" macropterum
" atrosanguineum — 15	" " carnea 8	" tataricum 6
" " fulgens — 25	1 111	Salvia amabilia
" " superbum — 20		Salvia amabilis, neu, prächtig 100 K. — 15
	" viscaria splendens, nen, fehr	" argentea 100 " — 15
Gladiolus floribundus 1 -	fchön 1000 K. — 6	" Lilleana, neu, schon 1 1000 m. 3 =
gandavensis 1 —	Lysimachia Lechnaulti, prachtv. 1000 " 1 -	" Kochiana 5
Globularia Alypum	Lythrum roseum superbum 6	" Sclarea 5
Glossocoma clematidea		- nowinillate
Glossocoma clematidea /4 20th 1 15	" tomentosum 6	" verticillata
Gunnera scabra 1/4 " 1 —	meconopsis cambrica \$port. — 5	Saponaria ocymoides 2 —
Gunnera scabra \dots $\frac{1}{4}$ " $\frac{1}{4}$ — Gypsophila paniculata \dots — 10	" tomentosum — 6 Meconopsis cambrica \$\part = 5\$ Melica ciliata — 8	
Gunnera scabra	meconopsis cambrica \$port. — 5	Saponaria ocymoides 2 — Scabiosa caucasica connata — 10
Gunnera scabra	" tomentosum — 6 Meconopsis cambrica — 5 Melica ciliata — 8 Morina elegans (longifolia) 100 R. — 15	Saponaria ocymoides
Gunnera scabra	" tomentosum	Saponaria ocymoides 2 — Scabiosa caucasica connata - 10 " " elegans - 10 Scutellaria macrantha 1 15
Gunnera scabra	meconopsis cambrica Port. — 5 Melica ciliata — 8 Morina elegans (longifolia) 100 R. — 15 Myosotis alpestris (Bergißmeinnicht) . — 4 " " fl. albo — 10	Saponaria ocymoides 2 — Scabiosa caucasica connata — 10 " elegans — 10 Scutellaria macrantha 1 15 Silene orientalis — 15
Gunnera scabra	" tomentosum	Saponaria ocymoides 2 — Scabiosa caucasica connata — 10 " " elegans — 10 Scutellaria macrantha 1 15 Silene orientalis — 15 " compacta — 12
Gunnera scabra	" tomentosum — 6 Meconopsis cambrica Bort — 5 Melica ciliata — 8 Morina elegans (longifolia) 100 % — 15 Myosotis alpestris (Bergifimeinnicht) — 4 " " fl. albo — 10 " azorica 1 20 Nepeta coerulea — 12	Saponaria ocymoides 2 — Scabiosa caucasica connata — 10 " " elegans — 10 Scutellaria macrantha 1 15 Silene orientalis — 15 " compacta — 12
Gunnera scabra	" tomentosum — 6 Meconopsis cambrica Bort — 5 Melica ciliata — 8 Morina elegans (longifolia) 100 % — 15 Myosotis alpestris (Bergifimeinnicht) — 4 " " fl. albo — 10 " azorica 1 20 Nepeta coerulea — 12	Saponaria ocymoides 2 — Scabiosa caucasica connata — 10 " " elegans — 10 Scutellaria macrantha 1 15 Silene orientalis — 15 " compacta — 12 " regia, fdarladyroth, practivoll u.
Gunnera scabra . '/4 " 1 — Gypsophila paniculata	" tomentosum 6 Meconopsis cambrica \$\partial \text{port.}\$ 5 Melica ciliata 8 Morina elegans (longifolia) 100 \$\mathbb{R}\$ 15 Myosotis alpestris (\$\mathbb{B}\$crgi\timeinni\timein in init) 4 " " fl. albo 10 " azorica 1 20 Nepeta coerulea -12 Oenothera suaveolens -10	Saponaria ocymoides 2 Scabiosa caucasica connata 10 " " elegans 10 Scutellaria macrantha 1 15 Silene orientalis 15 " compacta 12 " regia, fcharlachroth, prachtwoll 11 felten 100 K 2
Gunnera scabra . '/4 " 1 — Gypsophila paniculata	" tomentosum 6 Meconopsis cambrica \$\partsize{0}\text{ port.}\$ 5 Melica ciliata 8 Morina elegans (longifolia) 100 \$\mathbb{R}\$ 15 Myosotis alpestris (\$\mathbb{B}\$crgi\$\mathbb{m}\$meinni\$\mathbb{m}\$) 4 " " fl. albo 10 Nepeta coerulea 12 Oenothera suaveolens 10 Ononis rotundifolia 15	Saponaria ocymoides
Gunnera scabra . '/4 " 1 — Gypsophila paniculata . — 10 " Stevenii . — 10 Hedysarum coronarium à βfb. 2 ℛԽ. — 3 " " fl. albo — 5 Helianthemum mutabile . — 15 " " gcfüllt à βort. — 5 Helleborus foetidus . — 12 Heracleum giganteum . — 6 " Wilhelmsii . — 6	" tomentosum 6 Meconopsis cambrica \$port 5 Melica ciliata 8 Morina elegans (longifolia) 100 % 15 Myosotis alpestris (Bergismeinnicht) 4 " " fl. albo 10 " azorica 1 20 Nepeta coerulea - 12 Oenothera suaveolens - 10 Ononis rotundifolia - 15 Obeliscaria pulcherrima \$practiv	Saponaria ocymoides 2 Scabiosa caucasica connata - 10 " " elegans - 10 Scutellaria macrantha 1 15 Silene orientalis - 15 " compacta - 12 " regia, fcarlactroth, practivoll ii. felten 100 K 2 " Schafta, neu, febr fcc 1 Spiraea palmata - 25
Gunnera scabra 1/4 " 1— Gypsophila paniculata — 10 "Stevenii — 10 Hedysarum coronarium à \$fb. 2 \$\$\mathcal{H}_6\$. — 3 ""fl. albo — 5 Helianthemum mutabile — 15 ""gefüllt à \$port. — 5 Helleborus foetidus — 12 Heracleum giganteum — 6 "Wilhelmsii — 6 "persicum — 6	meconopsis cambrica \$\part \tau = 5\$ Melica ciliata 8 Morina elegans (longifolia) 100 \(\mathbb{R} \). = 15 Myosotis alpestris (\(\mathbb{R}\)crgipmeinnicht) 4 mathbb{m} fl. albo 10 mathbb{m} azorica 120 Nepeta coerulea 12 Oenothera suaveolens 10 Ononis rotundifolia 15 Obeliscaria pulcherrima, prachtv. Meuheit mit glänzend bunfelfammet=	Saponaria ocymoides 2 — Scabiosa caucasica connata — 10 " " elegans — 10 Scutellaria macrantha 1 15 Silene orientalis — 15 " compacta — 12 " regia, fcarlactroth, practivost u. — 12 " Schafta, neu, fchr fchön 1 — Spiraea palmata — 25 Statice elata — 10
Gunnera scabra 1/4 1 − Gypsophila paniculata − 10 −	" tomentosum 6 Meconopsis cambrica \$port 5 Melica ciliata 8 Morina elegans (longifolia) 100 % 15 Myosotis alpestris (Bergismeinnicht) 4 " " fl. albo 10 " azorica 1 20 Nepeta coerulea - 12 Oenothera suaveolens - 10 Ononis rotundifolia - 15 Obeliscaria pulcherrima \$practiv	Saponaria ocymoides 2 — Scabiosa caucasica connata — 10 " " elegans — 10 Scutellaria macrantha 1 15 Silene orientalis — 15 " compacta — 12 " regia, fcarlactroth, practivost u. — 12 " Schafta, neu, fchr fchön 1 — Spiraea palmata — 25 Statice elata — 10
Gunnera scabra 1/4 " 1— Gypsophila paniculata — 10 "Stevenii — 10 Hedysarum coronarium à \$fb. 2 \$\$\mathcal{H}_6\$. — 3 ""fl. albo — 5 Helianthemum mutabile — 15 ""gefüllt à \$port. — 5 Helleborus foetidus — 12 Heracleum giganteum — 6 "Wilhelmsii — 6 "persicum — 6	meconopsis cambrica \$\part \tau = 5\$ Melica ciliata 8 Morina elegans (longifolia) 100 \(\mathbb{R} \). = 15 Myosotis alpestris (\(\mathbb{R}\)crgipmeinnicht) 4 mathbb{m} fl. albo 10 mathbb{m} azorica 120 Nepeta coerulea 12 Oenothera suaveolens 10 Ononis rotundifolia 15 Obeliscaria pulcherrima, prachtv. Meuheit mit glänzend bunfelfammet=	Saponaria ocymoides 2 Scabiosa caucasica connata - 10 " " elegans - 10 Scutellaria macrantha 1 15 Silene orientalis - 15 " compacta - 12 " regia, fcarlactroth, practivoll ii. felten 100 K 2 " Schafta, neu, febr fcc 1 Spiraea palmata - 25

16	Perennirende Samen. — Topfgewächse.	
à Loth Rb Syr.]	Loth Rb. Fyr.	Loth Rb. For
Statice rubra	Anomathea cruenta à Loth 2 -	Chorizema ilicifolium 100 " - 15
" " alata	Aralia trifoliata 100 R. 5 -	" " major 100 " 1 15
" " pallida	Anthocercis picta 100 " - 15	" rotundifolium 100 " - 15
" scoparia	Aristolochia ciliosa 100 " - 15	" Soulangianum 100 " 1 -
" tatarica	Asclepias curassavica à Loth - 15	" varium 1000 " 2 15
Stenactis speciosa 8	" fruticosa " - 15	Chrysanthemum indicum, gefüllt in
Stipa pennata	" linifolia 100 R. — 10	schönster Melange 1/4 Loth 1 15
Symphytum orientale album 6	Azalea indica gemischt 1000 # 1 -	" indicum nanum, Lompon in
Thalictrum aquilegifolium	Balsamina latifolia 100 * 1 -	vielen Farben 1/4 Loth 3 —
Thermopsis lupinoides	Banksia, verschiedene Sorten 192 Bapfen 3 -	Cineraria amelloides 10 Bort. — 20
Teucrium hyrcanicum	Barbacenia Rogierii 10 Port. 1 —	" hybrida, neueste Barictäten à Loth 8 —
Tradescantia virginica, gemischt — 15		Clianthus puniceus 1000 R. 3 —
	A	Clitoria ternatea
0		" alba, ganz neu 100 " 1 —
Tulipa hortensis, schöner Rommel — 12	1.0	" atrocoerulea 100 " 1 —
Valeriana rubra		" " lilacina 100 " 1 —
" " coccinea — 10	" splendida, ganz neu u. prachtv.	, the state of the
Veronica gentianoides & glabra, jete . — 10	100 R. 1 -	Citrus sinensis myr ifolia 100 " — 15
" caucasica & Koenitzerii, jete — 10	" villosa 10 Port. 1 -	Column frutaneau à Loth 1 —
" leucantha & longifolia, jebe 10	Bejaria densa 10 " 1 -	Colutea frutescens " — 12
Verbascum pyramidatum 10	Berberis Fortunei 100 R. 2 —	Cookia punctata 100 R. 2 —
" thapsoides	Billardiera longiflora 1000 " — 20	Cupressus funebris 100 " — 15
Viola odorata semperflorens 12	" mutabilis 1000 " — 25	" Goveniana 100 " — 15
Vittadenia triloba	" purpurea 100 " — 6	Cryptomeria japonica 1000 " 1 —
Wahlenbergia grandiflora 1 15	Bossiaea alata 100 " — 15	" Lobbii 100 " — 20
Zauschneria californica 10 Fort. 1 -	Bystropogon rugosum, wohlriech. Strauch,	Cyclamen europaeum 10 Port. 1 -
	Columbien 10 Port. 1 —	" hederaefolium 10 " 1 10
Topfgewächse.	Calceolaria, neue Prachthybriben à Loth 16 -	macrophyllum 10 m 1 10
•	m neucste gefleckte großblumige,	" persicum 10 " 1 —
Größtentheils eigene Ernte.	ausgezeichnet a Loth 20 —	" vernum 10 " 1 10
Abutilon striatum 100 R. — 20	" nene Zwerg = 1000 K. — 20	Cytisus argenteus 100 \Re . — 10
" venosum 100 " — 20	" stranchartige neue großblu=	" chrysobotrys 100 " — 10
Acacia albicans 100 " — 20	mige, prachtvoll 1000 K. — 20	" triflorus a Coth — 10
" calamifolia	Callistachys lanceolata 1000 " 1 10	# racemosus 1000 R. 1 —
" cuneata	# 5 retusa 1000 # 1 10	" ramossimus à Loth — 15
" dealbata 100 " 1 —	Callistemon lanceolatum 10 Port. — 15	" spinosus
" dodoneifolia 100 " — 15	# floribundum 10 # — 15 # Sieberi 10 # — 15	Daubentonia Tripetiana 100 k. – 8
" Drummondi 100 " 4 — " eburnea 100 " — 15	. 40 4"	Didymocarpus biflorus 10 Boit. 1 —
	1	" Rhexii 10 " — 15
w floribunda	Camellia japonica, schöne gefüllte	Dioclea glycinoides 100 x. 1 10
	Sorten 100 R. 3	Diosma alba 100 " — 10
" galyophylla 100 " 1 — " glandulosa à coth — 10	Canna aurantiaca	Dipteracanthus spectabilis 100 " 1 —
" glaucescens 100 \R. 1 15	" bicolor	Dolichos lignosus à Loth — 8
* hispidissima 100 % 2 -	" coccinea vera 100 " — 25	Dracophyllum capitatum 1000 R. 1 -
WW. 1888 400 4 4"	" floribunda 100 " — 25	Eccremocarpus (Calampelis) scaber à Loth — 25
" lanata 100 " 1 13	" indica à Loth — 4	" scaher puniceus 10 Bort. — 20
100	" iridifolia 100 R. 1 —	Echites splendens 100 R. 1 15
1 110 11 2 2 0 16 00	" limbata 100 " — 15	Echium candicans à Loth — 10
w leprosa 100 x. — 15	" lutea 100 " — 10	Elichrysum argenteum 10 Port. — 15
w leptophylla à Loth — 6	" " picta 100 " — 25	" fulgidum 10 " — 15
# longifolia	" nepalense 10 " - 25	speciosissimum 100 R. — 15
lophanta, . à Pfd. 6 Rs. à Coth — 8	" Sellowii	" Stahelina 1000 " - 15
	" speciosa 100 " 1 —	w variegatum 100 " - 10
w speciosa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	" specials	Epacris hybrida, in prächtigen Ba-
1000 6 0	" Warscewiczii (sanguinea) 100 " — 10	rietaten 1/8 Loth 4 -
	Capparis spinosa 100 " — 4	Erica, Cap Species gemischt à Loth 4 -
" Neumanni , . 100 " 1 15 " pulchella , 100 " — 20	Carmichaelia australis 100 " — 10	Erythrina crista galli 100 R. 1 10
	Cassia acuminata à Loth — 20	" indica 10 " — 15
" vestita 100 " 4 — " taxifolia , , 100 " — 15	" corymbosa " — 8	Escallonia floribunda 1/4 Loth 1 —
	" grandistora 100 R. — 15	Eutaxia myrtifolia 100 ft. — 15
" trinervis à Loth — 10	100 15	Fagelia bituminosa 25 " 1 15
" verticillata 100 \$\hat{R}\$. — 10	" falcata vera	Fragaria indica 10 Port. — 15
w viscosa , , 100 " - 25	1 0 45 45	Frenela macrostachya 100 ft. 1
Achimenes in vielen Barictäten à Port. — 10	" tomentosa	Fuchsia corymbistora 10 Bort. — 25
" anoectochillifolia, ganz neu	100 0 10	" gemischt, extra 10 " — 25
und prachtvoll, 100 K. 1 —	Cestrum roseum	Gaultheria reticulata 1/4 Loth 2 —
	Chamaerops humilis à Loth — 6	Genista canariensis à " — 20
w picta w - 10	Chorizema spectabile 1000 R. 2	" candicans " " - 10
Ageratum glaucum à Bort. — 5	the state of the s	". ferox
/aguinum ginuum	. Obtanium	

Rb. Gyr	Rb. Fyr.	Rla Fir.
Genista floribunda 100 R 12	Kennedia prostrata a Coth 2 -	Pimelia Hendersoni 100 A. 1 -
" florida 100 " − 20	" rotundifolia 100 ft. — 25	" ligustrina 100 " 15
" Rhodopena à Loth 2 -	" rubicanda 100 " 1 -	" Preissi 100 " 1
" umbellata 100 R 20	" Sieberiana 100 " 1 15	" spectabilis 100 " 1 -
Gesneria, verschiedene Species 10 Port. 1 -	Klugia zeylanica 1000 " 1 -	" tinctoria 100 " — 15
Gloxinia argyroneura 10 w - 25	Lagerstroemia indica 10 Bort 20	" Verschaffelti 100 " 1 -
" erecta Prinzessin von	Lantana camara à Yoth 1 -	Podalyria myrtillifolia 100 " - 12
Preussen 10 Fort. 1 -	" Sellowii 10 Fort. — 20	" sericea 100 " — 15
" marginata 10 " 1 -	Lasiopetalum dumosum 10 " - 15	Poinciana Gillesii à Loth - 8
" verschied. Species gem. 1/4 Loth 2 -	Laurus indica 100 ft. — 15	" pulcherrima
" neue aufrechtstehente gem. 10 Prt. 1 -	" nobilis à Pfb. — 20	" regia 10 R. — 15
Gnaphalium modestum 100 R. 1 -	" variegata, Blätter u. Früchte	Polygala Dalmaisiana 100 # 1 10
grandiflorum 1/4 Loth 1 -	gestreist 25 K. 1 —	" myrtifolia & speciosa, jete 100 " - 10
Goodia lotifolia 100 R. — 10	Lavandula Stoechas a goth - 15	" cordifolia 100 " — 20
Gossypium herbaceum a Loth — 10	Leptospermum Thea " 2 —	Primula chinensis, roth à Loth 1 10
Gujacum verticale	Scoparium	" " weiß
Gynerium argenteum 100 ft. 5 —	Leucadendron argenteum " 1 15	" gestreift . 1/4 Loth 4 —
Hardenbergia monophylla 100 " - 15	" plumosum 100 ℜ. 1 —	" carminrosa 1/4 " 4 —
Heliotropium arborescens à Leth — 25	Lebretonia coccinea 100 " 1 —	" " fimbriata . à Loth 3 —
" peruvianum	Linum luteum 100 " — 15	" " alba " 10 —
" " Voltaireanum " — 25	" sulphureum 100 " — 15	" " striata, gang
" " Triomphe de Liège " — 25	Liparia villosa 100 " — 15	nen n. prachtvoll 1/8 Loth 3 —
Hibiscus albus grandiflorus # — 20	Lippia citriodora 10 Port. — 15	Protea cynaroides, glabra grandiflora,
" cannabinus	" purpurea 10 " 1 -	longiflora, mellifera, neriifolia, plu-
" immutabilis	Lisianthus Russelianus. 1000 ft. 2 —	mosa & speciosa rubra — à 25 ft. 1 — Psidium Cattleianum 100 # 1 15
" insignis 1000 R. 4 —	Lobelia discolor 10 Fort. — 20	Prostranthera Behreana 100 " 1 15
" Jeroldianus 100 " 1 10 " coccineus à 20th — 15	Lophospermum scandens à Loth 1 15	Pultenaca olygantha 100 " = 20
" Harrissonii 1000 ft. 4 —	" gestreift à Port. — 5 " Jacksoni à Loth 2 —	" tenuifolia 100 " 2 _
" Manihot à Loth 6	" coccineum 100 st. 1 -	" villosa
	Malva capensis 100 " — 10	Rhododendron arboreum 1/4 20th 3 -
" moscheutos " - 10	Mandevillia suaveolens . à Loth — 12	" Catawbiense arboreum, von
" " fl. albo " — 15	Medeola asparagoides 10 Port 15	neuen Barietäten à Loth 3 -
" " roseus " — 15	Melaleuca hypericifolia 10 " - 15	" javanicum 100 ft. — 15
" muricatus	" . linearifolia 10 " 20	" Captivation, neu 10. Part. 1 15
■ mutabilis 100 R. — 15	" Weberi 10 " - 20	" fastuosum fl. pl 10 " 1 15
" palustris à Loth — 20	Metrosideros spec., weißblüh. 10 " - 15	" Knighti 10 " 1 15
" " roseus " — 20	" lanceolata 10 " - 25	" Lowii 10 " 1 15
" pedunculatus 100 ℜ. — 15	Mimosa floribunda 100 ft. 1 -	" princeps
" speciosus 100 " — 10	Mirbelia triternata 100 " 1 15	" Triomphe de Luxemburg
virginicusà Loth — 20	Myoporum pictum à Leth — 15	10 " 2 15
Hura crepitans 100 ft. 15 -		Salvia patens 100 R. — 15
" " eine Kapfel mit eirea 15 – 20 K. 3 –	" angustifolium " — 8	Scheeria mexicana 10 Fort. — 25
Hydrangea japonica 10 Bort. 1 —	Myrica quercifolia 10 Bort. — 20	Schwerinia superba (Gesneriaceae) 10 " — 25
Hydrolea azurea 10 " 1 —	" serrata	Schotia speciosa à Loth — 15
Indigofera argentea 1000 R. 1	Muraltia Heisteri 1000 ft. 1 10	Sedum spathulatum 10 Port. — 15
" australis 100 " — 15 " coccinea 1000 " 6 —	Nerium Oleander, schöne Bariet. à Loth — 10	Sempervivum canariense 10
" cytisoides 100 " — 15	Nicotiana glauca	Senecio Petasites
* dosua a Loth — 15	" arborea 1000 " 1 —	Sesbana aculeata 100 R. — 15
" macrostachya 100 R. 2 —	" carnosa 1000 " — 20	Solanum atropurpureum à Loth — 15
" Roxburghii 100 " 1 10	" tropaeoloides 100 " - 15	# auriculatum # — 15
" speciosa 100 " — 15	" Tweediana 1000 " - 25	w betaceum
Ipomea Delaireana 10 " - 12	Oxylobium cordifolium 100 " - 6	" jasminiflorum 1000 R 2 15
" digitata 100 " - 20	Ochroma gigantea, gang neue pracht=	" pseudo-capsicum à Loth - 10
" ficifolia 1000 " 1 15	volle Bombaceae . 100 R. 5 -	" scabridum 100 R. — 15
" Hardingii 100 " 3 —	Passerina hirsuta 10 Port. — 20	Sollya angustifolia 100 " - 15
" quercifolia 100 " 4 —	Passiflora coerulea a Loth - 10	" heterophylla à Loth 1 -
" reniformis 10 " 1 10	" edulis 100 ℜ. — 10	Sparaxis, viele Species gemischt
" Sellowii 100 " 1 15	Pavonia hastata 100 " — 10	Sparmannia africana 100 ft. — 20
" tuberosa 100 " 1 —	Pentas rosea 10 Bort. 1 -	Spartium linifolium à Loth — 8
" Wildenowii 100 " 1 20	Pelargonium Scarlet, bester Rommel a Loth 3 -	" radiatum 100 R. — 10
Inga Saman, selten, prachtvoll 25 " 3 —	" " Luciae 100 R. — 15	Stylidium adnatum 10 Bort. — 15
Kennedia Baumannii 100 " 1 -	" neucste Fancy 100 " 1 -	Swainsonia coronillaefolia rosea 100 R. 1 10
" bimaculata 100 " 1 10	großbl. engl. Gorten 100 n 1 —	" Greyana, prachtvol 1000 " 5 —
" eximia 100 " 1 10	" Odier's fünfsledige 100 " 2 —	" lessertifolia 100 " 2 —
" glabrata tenuifolia 100 " 1 10	Phaseolus Caracalla 100 " — 20	" Osbornii, ganz neu, vrachtv. 100 " 1 15
" longifolia 100 " 1 — " Maryattae 100 " 1 10	" humifusus 100 " — 20 Phlomis Leonurus 100 " — 10	Tacsonia mollissima
	Pimelia decussata 100 " — 10	
pajsoronioides 100 # 1	I miena uccussura 100 " == 10	10 miles of the state of the st

Re yor	Rb. Lyr.	Re. Lyr.
Teucrium Marum à Ceth - 10	Westringia longiflora 100 ft. — 20	Nymphaea poecile 100 R 15
Tritonia aurea 100 R. 1 -	Zieria macrophylla 100 " - 15	" thermalis 1000 " - 20
Tropaeolum pentaphyllum 100 " - 25	d will be a substitute of y	Phylidrum lanuginosum 10 Port 25
Tweedia coerulea à Loth - 20	Wafferpflanzen.	Pontederia cordata
" floribunda 100 R 15	Ceratopteris thalictroides (Farrn) 10 Port. 1 -	Thalia dealbata
Veronica speciosa 10 Fort. — 20	Cyperus Papyrus /8 Loth 2 -	Victoria Regia 10 " 1 -
" " rubra 10 " 1 —	Euryale ferox 100 R. 5 -	es strople Printessin con
" salicifolia 10 " - 15	Limnocharis Plumieri 10 Fr. 1 -	Farren.
" imperiale bleu 10 " 1 10	Nelumbium speciosum 10 R. 1 15	Asplenium Nidus 10 Port. 2 -
" lilas clair 10 " 1 10	Nymphaea alba 10 Br 25	Blechnum brasiliense 10 " 1 15
" meldensis 10 " 1 10	" amazonum, neu à Loth 10 —	Gymnogramma tartarea 10 " 1 -
" Turneri 10 " 1 10	" ampla 100 R. 2 -	tomentosa 10 " 1 -
" Andersonii 10 " - 15	" coerulea 1000 " - 15	Hypolepis spectabilis 10 " 1 -
Vinca rosea à leth - 20	dentata vera 1/4 Loth 2 -	Polypodium aureum 10 " 1 -
" " alba " — 20	" Lotus	
Yucca aloifolia , , 100 R 10	" " Ortgiesiana 1000 ft. 1 -	Stegania Patersoni 10 " 2 -

Farren.

(6)

Speciclle Offerten fteben von benjenigen Species im Laufe bes Monats Januar zu Dienften, von welchen bie Preife jest noch nicht bestimmt find.

Rb. Gyr.	Rb. Ggr.	Rh Sgr.
Acacia Julibrissin	Carpinus Betulus (Sainbuche) 100 Pfb. 8 -	Cytisus sessilifolius 6
Acer campestre 100 Bft. 10 -	Ceanothus azureus	" triflorus " = 8
" longifolium Loth - 6	" americanus " — 15	Daphne Gnidium 8
" monspeliense	" Delilianus " 2 —	Diospyros Lotus " - 4
" Negundo	grandiflorus roseus 100 ft 10	virginiana 4
" platanoides 100 \$fb. 9 —	Celtis australis	Eleagnus angustifolia fusca " - 10
" Pseudoplatanus 100 " 8 —	" glabra	" " hortensis " - 10
" saccharinum	Cercis Siliquastrum	" sativa " - 10
Ailanthus glandulosa	" " fl. carneo " 2 —	Fagus sylvatica (Beißbuche) 100 Pfd
Alnus glutinosus (Roth-Erle) 100 Pfb. 15 -	Cistus ladaniferus Loth — 6	Fraxinus excelsior (Efche) 100 " 4 -
" incana	" albidus " — 6	" Ornus
Amorpha fruticosa Pfb. 2 -	" monspeliensis	oxyphylla taurica Leth - 12
" glabra Loth — 5	n salviaefolius n — 6	Gleditschia triacanthes
Anagyris foetida Bit. 1 15	Clematis flammula	" inermis " 1 15
" indica Loth — 8	" Viticella Loth — 5	" horrida Leth - 4
Andromeda oleaefolia Bort. — 5	" " rubra " - 5	" sinensis
calyculata " — 5		- w easpica
cassinifolia " — 5	Cheorum tricoccum " - 6 Colutea arborescens Bft. 1 15	" ferox
" mariana " — 5		Gymnocladus canadensis # — 6
	Coronilla Emerus 6	Halesia macrocarpa
	# glauca	" parviflora
	Junova	" tetraptera
Arbutus Unedo		Hibiseus syriacus 2 —
Aristolochia altissima	Cotoneaster microphylla	Hippophae rhamnoides Loth — 6
* Sipho	Crataegus Oxyacantha 100 Pft. 5 -	Ilex Aquifolium 8
Azalea pontica	Cupressus australis 20th — 20	Jasminum fruticans
Benthamia fragifera " — 10	disticha, import. amerif. Same Pfb. 1 15	Juglans americana 100 Nüffe — 25
Berberis canadensis	" pyramidalis	Juniperus hermudiana 2 -
w sanguinolenta	" sempervirens (horizont.) " - 20	" communis (Datholder) . 100 Pfd. 6
w serratifolia 5	w glauca pendula Loth 1 —	mec =
y sibirica	" intermedia	w excelsa
spathulata	" thyoides $\dots \dots $ " -5	" Lycia
vulgaris \$fb 6	" torulosa	40.6% T.5
fol. purpureis . Loth — 10	" Tournefortii	90
" fructu violaceo " — 8	Cydonia vulgaris (Quittenferne) " 1 10	Rath 10
Betula alba (Birfe) 100 Pfb. 6 —	Cytisus alpinus # 2 —	w rufescens taurica
Bignonia Catalpa \$ft. 2 -	" austriacus Loth — 6	" thurifera 100 Früchte 2 —
" radicans	" capitatus	" virginiana
" " flammea " 1 15	" caucasicus	Kalmia pumila
* atrosanguinea . 1/4 Loth 1 —	" elongatus :	n angustifolia n — 5
Broussonetia papyrifera Loth — 4	" hirsutus	# glauca # - 5
Buddleia Lindleyana 5	" Laburnum	* latifolia, reiner Same Loth — 20
Bupleurum fruticosum \$ft. 1 15	" quercifolius Loth — 6	serotina
Buxus sempervirens 4	" linifolius	" LUDIO
Calycanthus praecox	" nigricans 6	Koelreuteria paniculata
grandiflora 15	polytrichus	Leycesteria formosa Bort 5
Callitris australis	" ruthenicus	Ligustrum japonicum

	Scholze. Simmenzwiedeln und schoue	1.0
Rb. Fgr.	Rb. Fgr.	Rb. Fyr.
Ligustrum lucidum Loth — 10	Pinus Larix (Lerche) circa 100 Bfb. 40 -	Rosa canina
" valgare 100 Pft. 6 Rb. Pft 3	" Laricio (corfische Riefer) Bid. 2 -	Rubus Idaea (Simbeeren) Loth - 6
Liriodendron tulipifera	" austriaca (österreichische	Ruscus aculeatus
Lonicera balearica Loth - 12	Schwarzföhre) eirea 100 Bjo. 75 —	" racemosus
" canescens " - 12	" monspeliensis Bfb. 4 —	Salisburia adiantifolia 100 R. 2 15
# japonica " — 10	" nigra (amerik. schwarze Fichte)	Schinus molle 2 13
" Goldii	Ffb. 4 —	Smilax aspera " — 3
" tatarica fl. roseo " — 5	palustris (australis) Yoth - 15	
" " fl. rubro " — 5	" Picea (Nothtanne) circa 100 Fig. 30 —	" mauritiana
		Sophora japonica
Maclura aurantiaca	(Spartium junceum
Magnolia grandiflora " 3 -	(**************************************	" scoparium 100 Ffb. 12 Rb. " — 6
Mahonia Aquifolium	100 \psi 12 -	Spiraea Fortunei (callosa) . Port 5
" repens	" pungens in Bapfen	" Lindleyana " - 5
Melia Azederach	" rigida in Zapfen " — 20	" opulifolia Leth - 8
Mespilus Cotoneaster Loth — 2	" serotina in Zapfen " — 20	" thalictroides " — 8
" japonica (Eriobotrya) 100 st 12	" Strobus (Liseihmuthskiefer) " 1 —	Sterculia platanifolia
" Pyracantha Fit. 2 -	" sylvestris (Kiefer) circa 100 pfd. 45 —	Styrax officinale 20
Morus alba (Maulbeere) " 2 —	" Taeda	Syringa Josikaea Loth — 15
" nigra " 2 10	" variabilis in Zapfen Pfr. — 20	" vulg. de Marly " - 15
" elata, großblättrigster " 2 15	Pistacia Lentiscus 20th — 2	Taxus baccata
" alba japonica Loth — 15	" mutica " — 10	" canadensis " 4 —
" cucullata " - 10	Platanus orientalis	Thuja articulata Loth — 12
" Morettiana	Ptelia trifoliata " - 5	" compacta 100 R. — 15
" rosea	Prunus Mahaleb	" Ferrandiana Loth — 8
Olea sylvestris \$fo. 1 —	" Lauro-cerasus " 1 —	" hybrida " — 6
Paliurus aculeatus " - 20	" lusitanica	" intermedia
Paulownia imperialis Loth — 8	" virginiana	" macrocarpa
Phylirea angustifolia	Pyrus communis (Birnkerne) " 1 15	" nana " — 8
" latifolia " 1 10	" Malus (Apfelferne) " — 25	" nepalense " - 10
" media	Punica Granatum Leth — 3	" occidentalis Pfb. 1 10
Phlomis virens Loth — 6	" " luteam " — 10	" orientalis " 1 —
Pinus Abies (Edeltanne) 100 Pfd. 8 -	" nanum	" pyramidalis " 1 20
" alba (nordamerik. weiße Fichte) Pfd. 4 15	Rhamnus Alaternus	Tilia europaea grandiflora, Som:
" halepensis (Aleppotiefer) " 1 15	Rhododendron Catawbiense Leth — 25	merlinde . "
" lanceolata (Cunninghamia si-	ferrugineum . 1/4 %cth 1 -	" parvifolia, Winterlinde "
nensis) 1000 R. 2 —	" hirsatum /4 " 1 —	Ulex europaeus . 100 \$ft. 28 \$6. " - 10
" Cedrus 100 3apfen 8 -	// ponticum // — 10	Ulmus campestris
" " reiner Same Pfb. 5 -	" maximum " — 25	Viburnum Opulus
" balsamea " 5 —	Rhus Cotinus	" Lantana " - 20
" calabrica	Ribes Grossularia (Stachelbeere), groß=	v odoratissimum sinense . Loth — 12
" canadensis	früchtige Pfd. 5 —	" Tinus
" canariensis	" rubrum (Johannisbeere) Gros-	Vitex Agnus Castus
" Cembra (Zürbelfiefer) 100 Pfb. —	seiller cerise . \$10. 6 -	Vitis vinifera, beste fruhe Sorten
" brutia in Zapfen	" hollandische weiße " 5 —	Weine . " — 10
Douglasi 25 3apfen 4 —	" sanguineum	Weigelia amabilis Port. — 10
" excelsa Soth 1 -	Robinia Pseudo - Acacia	" rosea " - 5
The state of the s		
25lun	nenzwiebeln und Ang	ollen.
Rb. Styr.		The state of the s
Jub. 141.	Rb. Styr	Rb. Fyr.

Rb. Yyr.	Rb. Hyr	Rb. Gyr.
Anemonen, gef. schöner Rommel 1000 St. 9 —	Ranunteln, türf. gef. Hercules, weiß 100 St. 3 -	Achimenes amabilis 1 Knöllchen 1 -
" bester Rommet 1000 " 12 —	" " Prince de Galitzin,	" elegans 1 " 1 —
" neue scharlachrothe in	gelb mit braun . 100 " 2 20	" lanata 1 " 1 -
vielen Nüancen 100 St. 1 25	" " turban d'or, geflammt 100 " 1 -	" Roezlii 12 " 6 -
* 100 Stück in 50 Sorten	" " " " noir, braun 100 " - 15	
mit Namen 3 —	" " Seraphique d'Algere,	
" 50 Stück in 25 Sorten	gelb 100 " — 20	Amaryllis formosissima 100 St. 6 -
mit Namen 1 10		" Tettauii 12 " 12 —
" einfache dinefische immerblühende,	Achimenes Chirita 12 Anollchen - 15	Crocus iridiflorus, neue fcone im Berbft
bester Rommel 1000 St. 6 -		blühende Species 100 St. 2 -
" neue scharlachrothe chinesische	" picturata	Cyclamen africanum 12 " 4 -
1000 St. 10 —	A T T T T A	" coum 100 " 15 —
Ranunkeln, holl. gef., schöner Rom. 1000 " 5 —	felt 12 " 1 —	
" " I. Qualität 1000 " 7 15	" C. Bouché 12 " 1 —	
" holl. gef. schwarze 100 " 2 —	W Chr. Deegen 12 W 1 —	
" " in 50 Sort. m. Nam. 100 " 2 —	" Dr. Hopf	* Atkinsii, ganz neu, pracht=
" " 25 " " 100 " 1 15	" E. Boissier 12 " 1 —	
" türkische gef. Romano, roth 100 " - 12	F O.	Cypripedium Calceolus 100 " 2 -
" gef. Merveilleuse, gelb 100 " 1	TT 0 447	" candidum 12 " 18 -

Rl. Hyr.
Cypripedium macranthum . 12 St. 60 -
" pubescens 12 " 12 -
spectabile 12 " 8 —
Erythrina crista galli 100 " 20 -
Bellangeri 1 " 1-
" Bidwilli, febr fruh und reich=
blühende Species m. buntel=
rothen Blumen 12 St. 4 -
. " Cotteyana 1 " 1 -
" fulgens 1 " 1 —
" Hendersoni 12 " 3 —
" laurifolia 12 " 3 -
" marginata (versicolor) 12 " 3 -
Georginen, 100 neue Gorten ftarte Anol-
len mit Namen und Charafte=
ristif 100 St. 25 —
12 neueste Sorten in fleinen
Rnöllchen 12 St. 4 —
Gesneria Donkelaarii, nen, prachtvoll
1 St. 2 -

	Rb. Syr.
Gesneri	a Leopoldi, neu 1 St. — 20
	Miellezi, gang neu mit auf-
	rechtstehenden Blumen, pracht=
	voll 1 €t. 12 —
"	10 Species, von jeder 1 " 4 -
"	zebrina in 10 Bar., von jet. 1 3 -
Gladiol	ns gandavensis, fart 100 " 2 -
"	" 25 separ. Sorten 100 " 6 -
"	psittacinus 100 # 2 —
11	floribundus 100 " 4 —
"	cardinalis 100 " 4 —
. 11	ramosus 100 " 4 —
	" in 25 Prachtsorten mit
	Mamen . 100 St. 10 -
"	12 neue Pracht = Hybriden
	jum erften Mal im Santel
	à 1 St. 4 —
	Colvillii 100 " 3
	, 25 Sorten, von jeber 1 " 3 -
	ecta, 6 versch. Bar, von jeder 1 " 1 15

							RG.	
Iris Su	isiana				12	St.	-	25
Lilium	colchicum		* * *		l St	. 1-	-4	-
"	giganteum			1		3 -	16	
"	lancifolium	n albu	m, fl	art	100	St.	40	
"	" fehr							
	" rub							
"	. " "							
. "	" "							
"	candidum.							
"	testaceu							
- 11	tigrinum							
Tigrid	ia (Ferrar							
								-
	eolum azui					s	10	
. "	brachy	ceras			12	#	8	-
"	specio	sum :			12	"	3	-
	tricolo					"	6	
	nia (Cro					#	6	-
"		10		ftarf				-

Pflanzen.

H = UMP	7	
A 10 5.6 56 21. 1.0. 21.	Rfc.	ign:
Acacien, 12 febr fcone Species 100 St.		
Azalea indica, 25 schönste Sort. 100 "	15	
Araucaria imbricata, 1jähr. Sämt. 100 "	25	
Calceolarien, frautartige I. Rang. 100 "	8	
" ftrauchartige neue großbl. 12 Sorten		
a 1 St.		Name of Street
Cinerarien I. Ranges 100 "	8	
Meyenia erecta, neue prachtvolle halb:		111
warme Thunbergiaceae 12 St.	8	
Pinus cephalonica, 3jähr. Saml. 12 "	6	-
Wile To the Re The Real Property of the Real Proper		
Althaea, 12 Sort. engl. Malv. à 1 St.	4	
Dianthus caryophyllus, Sopfneifen, in		
100 Sorten mit Ramen und		
Charafteristif . 100 St.	12	-
" remontirende in 12 Sorten	-	1
à 1 St.	2	
" Gabriele, neue reichblüh. 3werg=	-	WY
Hybride, febr schin 12 St.	2	
" schottische Febernelten in 12 gang neuen	4	
Sorten mit Randzeichn. 12 St.	4	15
	1	19
Hesperis matronalis (Mutterviole)	,	
weiß 100 St.		
" gefüllt, blau 100 "	8	
" " roth 100 "		
Lychnis viscaria, gef. Bednelfe 100 "	2	15
Paeonia chinensis, 12 fehr schone gefüllte		
Sorten 12 St.	2	10
" 12 ber neuesten besten Gort.		-
12 St.	8	Water
* tenuifolia, gefüllte 12 "	4	-
Phlox in 100 ber neueren Sorten 100 "	12	-
" Lierval's omniflora hybrida, neuefte	2,	
biefes Jahr zum erften Mal im		
Sandel. Das Sortiment von		
16 Sorten à 1 Stück	6	1
Phlox Fontaine's decussata Barietaten	,	
lette Erzeugniffe. Das Sor=		
timent von 8 Sorten à 1 St.		
matter von O Overen a 1 Ot.	0	

Rb. Sgr
Diese neuen Phloxe von Lierval und
Fontaine wurden im vorigen Jahr
in ber Parifer Ausstellung gefront,
und übertreffen an Bolltommenheit,
in Bezug auf Farbenpracht ber
Blumen, Größe der Bluthensträuße
u. gedrung. Habitus alles bisherige.
Primula veris, engl. Primeln in reichen
Farbenspiel 100 St. 1 -
" " in 12 Prachtforten 12 " - 18
" Auricula, Luifer, in schonem Rom=
mel 100 St. 2 —
" " Rangblumen 12 " — 18
" euglische, 12 Prachtsorten
à 1 St. 4 —
" " 25 dito " 1 " 12 —
Rosa centifol., gew. große Garten= 1000 " 12 -
" muscosa, gewöhnliche Moos=
Rose 100 €t. 12 —
" hybrid remontante in 25 neuen
Prachtforten 100 St. 18 -
" " bochstämmige in 25 Sor=
ten, sehr schöne Erempl. 4—6 Fuß
hoch 100 €t. 36 —
MICE SHALL SHOW SHOW
Spargelpflanzen, ausgezeichnete Sorte, drei=
jährige Pflanzen 1000 St. 8 -
Rhabarber, 6 ber besten Sorten 12 " 3 -
Grobcere, Beehive 100 " 1 -
" British Queen 100 " 1 -
" Maria Louisa 100 " 1 -
" St. Lambert 100 " 1 -
" Triomphe de Liège 100 " 1 -
" Nimrod (Lucombe & Co's) 100 " 3 -
" Cuthill's Prince of Wales 100 " 3 -
" lugram's " " 100 " 3 —
" Cuthill's Black Prince, frühefte,
verzüglich 12 St. — 24

Erbbeere.		Rb. H
" Nicholson's Ajax 12	St.	5
" Captain Cook 100		
" " Fill Basket 12		
" " Ruby 12	"	6
" Paterson's Scarlet Nonpa	reil	
		1:
" Monstreuse de Robine 12		
Reneste engl. Sorten :		
" Magnum Bonum, neueste 12		
" Henderson's Adair, gang von		
lich 12	St.	5 -
" Underhill's Sir Harry, ertra 12		
" Turner's Filbert Pine . 12		1 1
" Kitley's Carolina superba		
12		
" Perpetuelle de Poiton,		
şüglich 12		
" weiße Monats-, ohne Ranfen 100		
Simbeere, gewöhnliche rothe 100		
" gelbe . 100		
" Paragon 100		
" Fastolff 100		1
" Wunder ber 4 Jahreszeiten 100		1
" " " mene		-ds -
weißen Früchten 1		
Apfelbäume, 7-8', 50 ber besten Si		
		20 -
	"	25 -
Birnbäume, 7—8', 50 " " 100 Kirschbäume 6—7', 10 " " 100	#	18 -
Ditheimer Beichsel 100	77	3 -
Birn = Wildlinge, 2järige 1000	#	10 -
Bfirfiche, niedrige Spalier = 12	N	6 -
Aprikosen " " 12	W	6 -
Bstaumen " " 12	19	4 -
Beinfächser in 10 frühen Sorten		
mit Namen 1000	(St	20 .
Beißborn zu Geden 1000	"	4 -
Liguster " " 1000	"	4 -
		-

Die großen en detail Pflanzen = und Samen = Berzeichniffe erscheinen Ende Dezember. Grfnrt, ben 30. November 1856.

Friedrich Adolph Haage jun.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)